



# Prijslijst Veegmachines standaard serie

## Augustus 2011

(prijs en technische veranderingen voorbehouden)



**Donat van der Horst**

Tielbürger Sales Office France-Benelux

Tel +31 (0) 316 26 16 73


Fax +31 (0) 316 26 53 66

Email: [INFO@DONATVANDERHORST.NL](mailto:INFO@DONATVANDERHORST.NL)

Loostraat 58  
6924 AH Loo (Gem. Duiven) NL



Tielbürger biedt u een compleet programma machines voor de tuin en industrie: veegmachines, motormaaiers klepelmaaiers, vertikuteermachines, aanbouwwerktuigen voor zitmaaiers, quads, atv en tweewielige trekkers.



JuliusTielbürger GMBH & CO KG ontwikkelt en produceert al bijna 60 jaar tuin-, park- en veegmachines voor particulier en industrieel gebruik. Tevens worden onderdelen geleverd aan de automobiel industrie. Export vindt plaats naar inmiddels meer dan 26 landen. De productie vindt plaats in twee fabrieken met totaal 130 medewerkers. Tielbürger is sinds 1994 EN ISO 9001 gecertificeerd. De machines ondergaan minutieuze controles op kwaliteit, werking en duurzaamheid. Alle onderdelen worden speciaal behandeld tegen corrosie. Belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Tielbürger producten zijn respect voor natuur en milieu, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Tielbürger garandeert dat onderdelen minimaal 10 jaar geleverd kunnen worden.

**Donat van der Horst**  
Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst B.V  
Loostraat 58  
6924 AH LOO ( Gem. DUIVEN) NL

Managing director: Donat van der Horst

No. BTW / TVA : NL 8052.57.160 B01

Bankgegevens : rek. no. : 0654 1153 97 t.n.v. D.B. van der Horst B.V  
IBAN : NL62 INGB 0654 115397  
BIC CODE : INGBNL2A

**DE MAKKELIJKSTE MANIER VAN BESTELLEN:**

**BIJ VOORKEUR PER FAX : + 31 (0) 316 265366**


**PER E- MAIL : INFO@DONATVANDERHORST.NL**

**MET OPGAVE VAN UW NO. BTW ( TVA ) , FIRMA , CONTACTPERSOON EN ADRES GEGEVENS**

Prijzen (tenzij anders overeengekomen) gelden af Loo incl. verpakking.  
Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen en verliezen hun geldigheid.  
Goederen reizen voor risico van de koper.  
Drukfouten, prijs en technische veranderingen voorbehouden.  
BTW tegen het geldend tarief, thans 19%  
Copyright ©2009 D.B. van der Horst B.V.








Sales office France-Benelux tel: +31 (0) 316 261673 fax: +31 (0) 316 265366












Veegmachine tk17			EURO excl. BTW	EURO inkl. 19 % BTW	
	<b>Veegmachine tk17</b> kompl. geleverd met universele borstels De veegmachine voor de privé gebruiker. Werkbreedte 0,70 m, borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid: ca. 3,2 km/h, 1 versnelling vooruit via oliebad versnellingsbak, aandrijving op beide wielen, luchtbanden 4.00-4 straatprofiel, traploze hoogteverstelling. Verstelling van de veegrichting vanaf de bestuurdersplaats.  uitgerust met motor:				
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3.1 kW	AD-380-040TS	1.024,37	1.219,00	
	<b>Honda GCV135</b> 3,4 kW	AD-381-040TS	1.109,24	1.320,00	
<b>Accessoires voor veegmachine tk17</b>					
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b>  Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen		AD-310-030TS	242,86	289,00
	<b>Stofkap voor tk17</b>  Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk		AY-030-001TS	82,35	98,00
	<b>Sneeuwschuif voor tk17</b>  Werkbreedte 0.70 m. hoogte 0,30 m. Schuiven en vegen in één arbeidsgang.		AE-004-030TS	167,23	199,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver,            montage voor de borstels</b> <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)		AE-004-035TS	209,24	249,00
	<b>Stel sneeuwkettingen voor tk17</b>		KC-002-009	87,39	104,00
	<b>Stel wielen trekkerprofiel tk17</b>		AD-380-031TS	86,55	103,00
	<b>Universele borstels</b>	per stel	AD-090-073	150,42	179,00
<b>Veegmachine tk18</b>					
					

Veegmachine tk18			EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW
	<b>Veegmachine tk18</b> kompl. geleverd met universele borstels De veegmachine voor de privé gebruiker. Werkbreedte 0,80 m, borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid: ca. 3,4 km/h, 1 versnelling vooruit via oliebad versnellingsbak, aandrijving op beide wielen, <b>lichtbanden 13 x 5.0-6 straatprofiel, stalen velgen,            automatisch differentieel ( 360° )</b> traploze hoogteverstelling, ergonomische verstelling van de veegrichting vanaf de bestuurdersplaats. uitgerust met motor:			
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3.1 kW	AD-390-040TS	1.318,49	1.569,00
	<b>Honda GCV135</b> 2,6 kW	AD-391-040TS	1.385,71	1.649,00
<b>Accessoires voor veegmachine tk18</b>				
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b>	AD-310-030TS	242,86	289,00
Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen				
	<b>Stofkap voor tk18</b>	AY-030-001TS	82,35	98,00
Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk				
	<b>Sneeuwschuif voor tk18</b>	AE-004-031TS	170,59	203,00
Werkbreedte 0.80 m. hoogte 0,30 m. Schuiven en vegen in één arbeidsgang.				
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver, montage voor de borstels</b> <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)	AE-004-035TS	209,24	249,00
	<b>Stel sneeuwkettingen voor tk18</b>	KC-002-001	100,00	119,00
	<b>Universele borstels</b> per stel	AD-090-080	150,42	179,00
<b>Veegmachine tk20</b>				
	<b>Veegmachine tk20</b> incl. universele dubbelbezette ( hard / zacht ) borstels  Werkbreedte 0,80 m, borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid:ca. 2,7 km/h 1 versnelling vooruit via oliebad versnellingsbak, luchtband 3.00-4 straatprofiel. Probleemloos vegen langs muren etc. en zeer wendbaar Ergonomische verstelling veegrichting vanaf de bestuurdersplaats. <b>-automatische - borsteldruk- en bodemaanpassing</b>  uitgerust met motor:			
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW	AD-341-040TS	1.443,70	1.718,00
	<b>Honda GCV135</b> 3,4 kW	AD-342-040TS	1.496,94	1.781,00

			EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW.
<b>Accessoires voor veegmachine tk20</b>				
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b> Werkbreedte 0,80 m Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen	AD-310-030TS	242,86	289,00
	<b>Dubbel bezette (hard/zacht) borstels 8 rijen</b> per stel voor sneeuw en vuil, diameter borstels 0,30 m	AD-090-082	172,27	205,00
	<b>Stofkap voor tk20</b> Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk	AY-030-001TS	82,35	98,00
<b>Veegmachine tk36</b> zie ook prijslijst van de pro serie				
	<b>Veegmachine tk36</b> Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 1 versnelling vooruit, 3,7 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-winterband) zware gelagerde aandrijfjas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels. <b>Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels</b> Uitgerust met motor:			
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStarty 3,1 kW</b>	AD-350-040TS	1.628,57	1.938,00
	<b>Honda GCV135 3,4 kW</b>	AD-352-040TS	1.678,99	1.998,00
<b>Veegmachine tk38</b> zie ook prijslijst van de pro serie				
	<b>Veegmachine tk38</b> Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit, rijnsnelheid ca. 2,6 - 4,2 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijfjas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels. <b>Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels</b> Uitgerust met motor:			
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart 3,1 kW</b>	AD-350-045TS	1.864,71	2.219,00
	<b>Briggs &amp; Stratton Readystart 3,1 kW, met elektrische starter, akku en laadapparaat</b>	AD-351-045TS	2.226,05	2.649,00
	<b>Honda GCV135 3,4 kW</b>	AD-352-045TS	1.890,76	2.250,00



		<b>EURO</b> excl. BTW	<b>EURO</b> incl. 19% BTW
<b>Accessoires voor veegmachine tk36 / 38</b>			
	<b>Stofkap tk36/38</b> Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk	AY-030-001TS 82,35	98,00
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b> Werkbreedte 0,80 m Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen	AD-310-030TS 242,86	289,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver,</b> montage voor de borstels. <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)	AE-002-035TS 226,05	269,00
	<b>Sprenkel installatie</b> reducering van stof (watertank met aansluitingen)	AD-311-055TS 174,79	208,00
	<b>Uitrusting t.b.v van sprenkelinstallatie</b> <b>(alleen nodig voor machines zonder elektrische start)</b> Accu, laadapparaat en bekabeling voor sprenkel installatie	AD-311-056TS 219,33	261,00
	<b>Sneeuwschuif voor tk36 / 38</b> Werkbreedte 0.80 m Schuiven en vegen in één arbeidsgang.	AE-002-030TS 177,31	211,00
	<b>Sneeuwkettingen voor tk36/38</b> Per stel	KC-002-001 100,00	119,00
	<b>Gootborstel / Borstelverbreding</b> breedte 0.20 m , diameter 0,35m, Ideaal voor uitvegen van diepe goten	AD-090-128 91,60	109,00
	<b>Dubbel bezette (hard/zacht) borstel 8 rijen</b> Voor sneeuw en vuil, diameter borstels 0,30 m Per stel	AD-090-082 172,27	205,00
	<b>Borstels 0.80 mtr. (hard) bezetting 12 rijen</b> Speciale harde borstel voor vaszittend vuil. Borsteldiam. 0.30 m Per stel	AD-090-087 155,46	185,00

<b>Veegmachine tk48</b> zie ook prijslijst van de pro serie		<b>EURO</b> excl. BTW	<b>EURO</b> incl. 19% BTW.
	<b>Veegmachine tk48</b> Werkbreedte 1,00 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit, rij snelheid 2,6- 4,2 km/u. stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijf-as 30 mm, traploze hoogteverstelling, variabel instelbaar toerental borstels, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels. <b>Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels.</b> Uitgerust met motor:		
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW AD-360-045TS	2.121,85	2.525,00
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW met elektrische starter, accu en laadapparaat AD-361-045TS	2.511,76	2.989,00
	<b>Honda GXV 160 Industrie-Motor</b> 4,1 kW <b>AD-364-045TS</b> aktieprijs	2.242,86	2.669,00
<b>Accessoires voor veegmachine tk48</b>			
	<b>Stofkap tk48</b> Kunststof doek gemonteerd in stabiel stalen raamwerk AY-029-001TS	119,33	142,00
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b> AD-330-030TS Werkbreedte 1.00 m. Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen	277,31	330,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver,</b> montage voor de borstels. AE-003-035TS <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)	224,37	267,00
	<b>Sprenkel installatie</b> (watertank met aansluitingen, sproeier etc.) AD-311-055TS	174,79	208,00
	<b>Uitrusting t.b.v van sprenkelinstallatie</b> (Alleen nodig voor machines zonder elektrische start.) AD-311-056TS Accu, laadapparaat en bekabeling voor sprenkel installatie	219,33	261,00
	<b>Sneeuwschuif voor tk48</b> AE-003-030TS Werkbreedte 1.00 m, Schuiven en vegen in één arbeidsgang	189,92	226,00
	<b>Sneeuwkettingen voor tk48</b> KC-002-001 Per stel	100,00	119,00

		EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW
	<b>Gootborstel / verbreding</b> AD-090-128 breedte 0.20 m , diameter 0,35 m, Ideaal voor b.v het uitvegen van zeer diepe goten	91,60	109,00
	<b>Dubbel bezette ( hard/zacht ) borstel 8 rijen</b> AD-090-105 voor sneeuw en vuil, diameter borstels 0,30 m per stel	180,68	215,00
	<b>Borstels 1.00 mtr. bezetting 12 rijen            (harde borstels)</b> AD-090-107 voor zeer vastzittend vuil, borsteldiam. 0.30 m per stel	172,27	205,00
	<b>Borstels 1.00 mtr. bezetting 16 rijen            (zachte borstels)</b> AD-090-109 voor fijn stof etc. borsteldiam. 0.30 m per stel	180,68	215,00



<b>Veegmachine tk58</b> zie ook prijslijst van de pro serie		<b>EURO</b> excl. BTW	<b>EURO</b> incl. 19% BTW.
	<b>Veegmachine tk58</b> Werkbreedte 1,20 m, oliebadversnellingsbak 3 versnellingen vooruit ca. 2,6-4,2 km/h, 1 versnelling achteruit, stalen velgen, banden 13.00x5-6 (zomer- winterband) zware kogelgelagerde aandrijfjas, traploze hoogteverstelling borstels, variabel instelbaar toerental borstels, veiligheids-hendels. Probleemloos vegen langs muren. <b>Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels.</b> <b>uitgerust met motor:</b>		
	<b>Honda GXV160 industriemotor 4,1 kW</b> AD-372-045TS	2.352,10	2.799,00
<b>Accessoires voor veegmachine tk58</b>			
	<b>Stofkap tk58</b> AY-029-001TS Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk	119,33	142,00
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme</b> AD-200-030TS Werkbreedte 1.20 m stofafdichting en vier zwenkwielen	318,49	379,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver,</b> AE-090-035TS montage voor de borstels. <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)	242,86	289,00
	<b>Sprenkel installatie</b> AD-311-055TS (watertank met aansluitingen, sproeier etc.) ( noodzakelijk AD-311-045TS )	174,79	208,00
	<b>Uitrusting t.b.v. van sprenkelinstallatie</b> AD-311-056TS <b>(alleen nodig voor machines zonder elektrische start)</b> Accu, laadapparaat en bekabeling voor sprenkel installatie	219,33	261,00
	<b>Sneeuwkettingen voor tk58</b> KC-002-001 Per stel	100,00	119,00

		<b>EURO</b> excl. BTW.	<b>EURO</b> incl. 19 % BTW	
	<b>Borstelverbreding</b> breedte 0,20 m , diameter 0,35 m, (vegen van goten en randen)	AD-090-128	91,60	109,00
	<b>1.20 borstels dubbel bezette (hard/zacht)</b> (aanbevolen) voor sneeuw en vuil, diameter borstels 0.30 m Per stel	AD-090-125	200,00	238,00
	<b>Borstels 1.20 mtr. 12 rijen harde borstels</b> voor zeer vastzittend vuil, borsteldiam. 0.30 m Per stel	AD-090-127	192,44	229,00
	<b>Borstels 1.20 mtr. 16 rijen zachte borstels</b> voor fijn stof / vuil , borsteldiam. 0.30 m Per stel	AD-090-129	192,44	229,00

**Serie pro: zie prijslijst Tielbürger veegmachines PRO SERIE**

# WINNEN MET VEGEN



**Veegmachine tk17** werkbreedte 0.70 mtr.  
**Veegmachine tk18** werkbreedte 0.80 mtr.

kompl. geleverd met universele borstels  
De veegmachine voor de privé gebruiker.  
Borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid: ca. 3,2 km/h,  
1 versnelling vooruit via oliebadversnellingsbak, aandrijving op beide wielen, traploze hoogteverstelling en ergonomische verstelling van de veegrichting vanaf de bestuurdersplaats.



**Veegmachine tk20**

incl. universele dubbelbezette ( hard / zacht ) borstels

Werkbreedte 0,80 m, borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid:ca. 2,7 km/h  
1 versnelling vooruit via oliebad versnellingsbak, luchtband 3.00-4  
straatprofiel. Probleemloos vegen langs muren etc. Uitzonderlijk wendbaar.  
Ergonomische verstelling veegrichting vanaf de bestuurdersplaats.  
**-automatische - borsteldruk- en bodemaanpassing**



**Veegmachine tk36**

Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 1 versnelling vooruit, 3,7 km/u,  
stalen velgen, banden 1300x5-6(zomer-winterband) zware gelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veilig-  
heidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels**



**Veegmachine tk38**

Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 vers-  
nelling achteruit, rijsnelheid ca. 2,6 - 4,2 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6  
(zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoog-  
teverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette ( hard/zacht) borstels**




**Veegmachine tk48** werkbreedte 1.00 m  
**Veegmachine tk58** werkbreedte 1.20 m

Oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling  
achteruit, rijsnelheid 2,6- 4,2 km/u. stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-  
winterband) zware kogelgelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoog-  
teverstelling, variabel instelbaar toerental borstels, probleemloos vegen langs muren,  
veiligheidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels.**

**tielbürger**

**EEN GOED MERK IS HET HALVE WERK**







- Stalen velgen / speciale banden
  - Kogelgelagerde 30 mm dikke wielas
  - Professionele motoren
  - Speciale borstels voor hardnekkig vuil en stof
  - Vegen langs een muur, stoepwand etc.
  - Ergonomische links-rechtsverstelling
  - Bedieningshendels van staal
  - 3 versnellingen vooruit + 1 achteruit
- Accessoires: opvangbak, stofkap, blad -hooi-stro-mestschuiver, sneeuwschuif, sneeuwkettingen en sprenkel installatie

D.B. van der Horst B.V  
Loostraat 58  
6924 AH LOO ( Gem. DUIVEN) NL.

Tel +31 (0) 316 26 16 73  
Fax +31 (0) 316 26 53 66  
WWW.TIELBUERGER.DE  
Email: INFO@DONATVANDERHORST.NL

## DOORDACHTTE OPLOSSINGEN



### Aanbouwerktuigen zitmaaiers

Rolbezem  
Sneeuwschuif  
Strooiers  
Hakselaar  
Vertikuteermachine  
Aanhangwagens



### Aanbouwerktuigen ATV

Rolbezem  
Sneeuwschuif  
Vertikuteermachine  
Klepelmajaier



### Vertikuteermachines



### Motormaaiers



### Veegmachines



Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vakhandelaar