

## Prijslijst Veegmachines *serie professional*



**Donat van der Horst**

Tielbürger Sales Office France-Benelux

tel +31 (0) 316 26 16 73


fax +31 (0) 316 26 53 66

e-mail: [info@donatvanderhorst.nl](mailto:info@donatvanderhorst.nl)

Loostraat 58  
6924 AH Loo (Gem. Duiven) NL



Tielbürger biedt u een compleet programma machines voor de tuin en industrie: veegmachines, motormaaiers, klepelmaaiers, vertikuteermachines, aanbouwwerktuigen voor zitmaaiers, quads, atv en tweewielige trekkers.



JuliusTielbürger GMBH & CO KG ontwikkelt en produceert al bijna 60 jaar tuin-, park- en veegmachines voor particulier en industrieel gebruik. Tevens worden onderdelen geleverd aan de automobiel industrie. Export vindt plaats naar inmiddels meer dan 26 landen. De productie vindt plaats in twee fabrieken met totaal 130 medewerkers. Tielbürger is sinds 1994 EN ISO 9001 gecertificeerd. De machines ondergaan minutieuze controles op kwaliteit, werking en duurzaamheid. Alle onderdelen worden speciaal behandeld tegen corrosie. Belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Tielbürger producten zijn respect voor natuur en milieu, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Tielbürger garandeert dat onderdelen minimaal 10 jaar geleverd kunnen worden.

**Donat van der Horst**  
Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst B.V  
Loostraat 58  
6924 AH LOO ( Gem. DUIVEN) NL

Managing director: Donat Benvenuto van der Horst

No. BTW / TVA : NL 8052.57.160 B01

Bankgegevens : rek. no. : 06541153 97 t.n.v. D.B. van der Horst B.V  
IBAN : NL62 INGB 0654 115397  
BIC CODE : INGBNL2A

**DE MAKKELIJKSTE MANIER VAN BESTELLEN:**

**BIJ VOORKEUR PER FAX : + 31 (0) 316 265366**


**PER E- MAIL : INFO@DONATVANDERHORST.NL**

**MET OPGAVE VAN UW NO. BTW ( TVA ) , FIRMA , CONTACTPERSOON EN ADRES GEGEVENS**

Prijzen (tenzij anders overeengekomen) gelden af Loo incl. verpakking.  
Alle voorgaande prijslijsten komen hiermee te vervallen en verliezen hun geldigheid.  
Goederen reizen voor risico van de koper.  
Drukfouten, prijs en technische veranderingen voorbehouden.  
BTW tegen het geldend tarief, thans 19%  
Copyright ©2009 D.B. van der Horst B.V.



Sales office France-Benelux tel: +31 (0) 316 261673 fax: +31 (0) 316 265366



Veegmachine tk36pro borsteldiameter 0.35 m. werkbreedte 0.80 m			EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW.
 <p><b>Veegmachine tk36professional</b></p> <p>Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 1 versnelling vooruit, 3,7 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-winterband) zware gelagerde aandrijfjas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels.  <b>Standaard geleverd met speciale dubbel bezette (hard/zacht) borstels met een diameter van 0.35 m.</b></p> <p>Uitgerust met motor:</p>				
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStarty</b> 3,1 kW	AD-550-040TS	1.814,29	2.159,00
	<b>Honda GCV135</b> 3,4 kW	AD-552-040TS	1.856,30	2.209,00
Veegmachine tk38pro borsteldiameter 0.35 m. werkbreedte 0.80 m				
 <p><b>Veegmachine tk38professional</b></p> <p>Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit, rijsnelheid ca. 2,6 - 4,2 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijfjas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels.  <b>Standaard geleverd met speciale dubbel bezette ( hard/zacht) borstels met een diameter van 0.35 m.</b></p> <p>Uitgerust met motor:</p>				
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW	AD-550-045TS	1.982,35	2.359,00
	<b>Briggs &amp; Stratton Readystart</b> 3,1 kW, met elektrische starter, akku en laadapparaat	AD-551-045TS	2.335,29	2.779,00
	<b>Honda GCV135</b> 3,4 kW	AD-552-045TS	2.032,77	2.419,00
	<b>Honda GXV 160</b> industriemotor 4,1 kW	AD-553-045TS <b>aktieprijis</b>	2.100,00	2.499,00

		EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW
<b>Accessoires voor veegmachine tk36pro en tk38pro</b>			
	<b>Stofkap tk36pro, tk38pro, tk48pro en tk58pro</b> Kunststof doek Gemonteerd in stabiel stalen raamwerk AY-031-001TS	129,41	154,00
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme tk36pro en tk38pro</b> Werkbreedte 0,80 m Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen AD-550-030TS	284,87	339,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver, tk36pro en tk38pro</b> montage voor de borstels. <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating) AE-082-030TS	234,45	279,00
	<b>Sprenkel installatie</b> reducering van stof (watertank met aansluitingen) Alleen mogelijk in combinatie met elektrisch gestarte motoren In voorbereiding		
	<b>Sneeuwschuif voor tk36pro en tk38pro</b> Werkbreedte 0.80 m Schuiven en vegen in één arbeidsgang. AE-080-030TS	200,84	239,00
	<b>Sneeuwkettingen voor tk36pro en tk38pro</b> Per stel KC-002-001	100,00	119,00
	<b>Dubbel bezette borstel tk36pro en tk38pro</b> ( hard / zacht ) <b>werkbr. 0.80 m</b> <b>diam. 0.35 m</b> Deze <b>speciale dubbel bezette</b> borstel wordt standaard meegeleverd met de machines. De gepatenteerde bezetting bestaat uit een rij zachte en een rij harde haren die tegen elkaar aan gepland zijn . Een innovatief concept geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden zoals b.v. zand, vuil, sneeuw etc. AD-110-085	172,27	205,00
	Diverse andere borstels op aanvraag leverbaar voor b.v. fijnstof of extreem vastzittend vuil		

Veegmachine tk48pro borsteldiameter 0.40 m. werkbreedte 1.00 m			EURO excl. BTW	EURO incl. 19% BTW.	
	<b>Veegmachine tk48professional</b> Werkbreedte 1,00 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling achteruit, rijsnelheid 2,6- 4,2 km/u. stalen velgen, banden 1500-6 (zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijfvas 30 mm, traploze hoogteverstelling, variabel instelbaar toerental borstels, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels. <b>Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels. borsteldiameter 0.40 m</b> Uitgerust met motor:				
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW	AD-560-045TS	2.267,23	2.698,00	
	<b>Briggs &amp; Stratton ReadyStart</b> 3,1 kW met elektrische starter, akku en laadapparaat	AD-561-045TS	2.621,00	3.119,00	
	<b>Honda GXV 160 Industrie-Motor</b> 4,1 kW	<b>AD-562-045TS</b> aktieprijs	2.435,29	2.898,00	
<b>Accessoires voor veegmachine tk48pro</b>					
	<b>Stofkap tk48pro</b> Kunststof doek gemonteerd in stabiel stalen raamwerk		AY-031-001TS	129,41	154,00
	<b>Opvangbak met kiepmechanisme tk48pro</b> Werkbreedte 1.00 m. Ergonomische bediening vanaf de stuurboom, stofafdichting en vier zwenkwielen		AD-560-030TS	310,08	369,00
	<b>Blad, hooi, stro en mestschuiver tk48promontage</b> voor de borstels. <b>Verzamelen van blad etc. en vegen in één arbeidsgang.</b> (inwassen van zand bij nieuwe bestrating)		AD-082-031TS	242,86	289,00
	<b>Sprenkel installatie (watertank met aansluitingen, sproeier etc.)</b> Alleen mogelijk in combinatie met elektrisch gestarte motoren		in voorbereiding		
	<b>Sneeuwschuif voor tk48pro</b> Werkbreedte 1.00 m, Schuiven en vegen in één arbeidsgang		AE-080-031TS	226,05	269,00
	<b>Sneeuwkettingen voor tk48pro</b> Per stel		KC-002-010	126,89	151,00

**EURO**  
excl. BTW

**EURO**  
incl. 19% BTW



**Dubbel bezette borstels tk48pro**  
( hard / zacht )

werkbr. 1.00 m

diam. 0.40 m

Deze **speciale dubbel bezette** borstel wordt standaard meegeleverd met de machines. AD-120-105

De gepatenteerde bezetting bestaat uit een rij zachte en een rij harde haren die tegen elkaar aan gepland zijn . Een innovatief concept geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden zoals b.v. zand, vuil, sneeuw etc. per stel

200,84

239,00



Diverse andere borstels op aanvraag leverbaar voor b.v. fijnstof of extreem vastzittend vuil





		EURO excl. BTW.	EURO incl. 19 % BTW
	<p><b>Dubbel bezette borstels werkbr. 1.20 m diam. 0.40 m ( hard / zacht )</b></p> <p>Deze <b>speciale dubbel bezette</b> borstel wordt standaard meegeleverd met de machines. De gepatenteerde bezetting bestaat uit een rij zachte en een rij harde haren die tegen elkaar aan gepland zijn . Een innovatief concept geschikt voor de meest uiteenlopende doeleinden zoals b.v. zand, vuil, sneeuw etc. per stel</p> <p style="text-align: right;">AD-120-125</p>	231,93	276,00
	<p>Diverse andere borstels op aanvraag leverbaar voor b.v. fijnstof of extreem vastzittend vuil</p>		



# standaard serie

Aparte prijslijst verkrijgbaar



**Veegmachine tk17** werkbreedte 0.70 mtr.  
**Veegmachine tk18** werkbreedte 0.80 mtr.

kompl. geleverd met universele borstels  
De veegmachine voor de privé gebruiker.  
Borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid: ca. 3,2 km/h,  
1 versnelling vooruit via oliebadversnellingsbak, aandrijving op beide wielen, traploze hoogteverstelling en ergonomische verstelling van de veegrichting vanaf de bestuurdersplaats.



**Veegmachine tk20**

incl. universele dubbelbezette ( hard / zacht ) borstels

Werkbreedte 0,80 m, borsteldiameter 0,30 m, rijsnelheid:ca. 2,7 km/h  
1 versnelling vooruit via oliebad versnellingsbak, luchtband 3.00-4  
straatprofiel. Probleemloos vegen langs muren etc. Uitzonderlijk wendbaar.  
Ergonomische verstelling veegrichting vanaf de bestuurdersplaats.  
**-automatische - borsteldruk- en bodemaanpassing**



**Veegmachine tk36**

Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 1 versnelling vooruit, 3,7 km/u,  
stalen velgen, banden 1300x5-6(zomer-winterband) zware gelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoogteverstelling, probleemloos vegen langs muren, veilig-  
heidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels**



**Veegmachine tk38**

Werkbreedte 0,80 m, oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 vers-  
nelling achteruit, rijsnelheid ca. 2,6 - 4,2 km/u, stalen velgen, banden 1300x5-6  
(zomer-winterband) zware kogelgelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoog-  
teverstelling, probleemloos vegen langs muren, veiligheidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette ( hard/zacht) borstels**




**Veegmachine tk48** werkbreedte 1.00 m  
**Veegmachine tk58** werkbreedte 1.20 m

Oliebad versnellingsbak, 3 versnellingen vooruit en 1 versnelling  
achteruit, rijsnelheid 2,6- 4,2 km/u. stalen velgen, banden 1300x5-6 (zomer-  
winterband) zware kogelgelagerde aandrijf-  
fas 30 mm, traploze hoog-  
teverstelling, variabel instelbaar toerental borstels, probleemloos vegen langs muren,  
veiligheidshendels.

**Standaard geleverd met dubbel bezette (hard/zacht) borstels.**

**tielbürger**

**EEN GOED MERK IS HET HALVE WERK**







- Stalen velgen / speciale banden 1500-6
- Kogelgelagerde 30 mm dikke wielas
- Professionele motoren
- Speciale gepatenteerde dubbel bezette borstels diameter 0.40 m
- Accessoires: opvangbak, stofkap, blad -hooi-stro-mestschuiver, sneeuwschuif, sneeuwkettingen en sprenkel installatie
- Vegen langs een muur, stoepwand etc.
- Ergonomische links-rechtsverstelling
- Robuuste bedieningshendels
- 3 versnellingen vooruit + 1 achteruit





**PROFESSIONEEL en DUURZAAM**





**Donat van der Horst**

Tielbürger Sales Office France-Benelux

D.B. van der Horst B.V  
Loostraat 58  
6924 AH LOO ( Gem. DUIVEN) NL.

tel +31 (0) 316 26 16 73  
fax +31 (0) 316 26 53 66  
WWW.TIELBUERGER.DE  
e-mail: info@donatvanderhorst.nl

## DOORDACHTTE OPLOSSINGEN



### Aanbouwerktuigen zitmaaiers

Rolbezem  
Sneeuwschuif  
Strooiers  
Vertikuteermachine  
Aanhangwagen



### Aanbouwerktuigen ATV

Rolbezem  
Sneeuwschuif  
Vertikuteermachine  
Klepelmaaier



### Vertikuteermachines



### Motormaaiers



### Veegmachines



**Heeft u vragen, neem dan contact op met uw vakhandelaar**