



VERSNIPPERAARS / BROYEURS

ELIET NEO

E



Max. takdikte / Dia. de branche max.	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Aantal hakbewegingen/min / Nombre de coupes de hache/min	36 000
Capaciteit (kruiwagens/uur) / Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st./pcs.)
Inhoud opvangbak / Volume du bac	50 l
Invoerhoogte / Hauteur d'alimentation	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Opbergafmetingen (LxBxH) / Dimensions d'encombrement (Lo x La x H)	Neo: 600 x 600 x 750 mm - Neo ² & Neo ³ : 600 x 600 x 1000 mm

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 001 011 911	NEO	3,5 pk/ch elect. 230 V/1~ (2500 W)	487,53	625,00 **/3
MA 001 011 912	NEO ²	4,0 pk/ch elect. 230 V/1~ (3000 W)	561,91	715,00 **/3
MA 001 011 913	NEO ³	4,5 pk/ch elect. 380 V/3~ (3500 W)	603,23	765,00 **/3
MA 001 001 032	Pook / Bâtonnet (optie/option)		23,14	28,00 *
MA 001 001 033	Ophangaak / Support mural (optie/option)		32,23	39,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st./pcs.)		47,93	58,00 *

ELIET PRIMO

A


Max. takdikte / Dia. de branche max	35 mm
Aantal hakbewegingen/min / Nombre de coupes de hache/min	18 000
Capaciteit (kruiwagens/uur) / Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	8
Inhoud opvangzak / Volume du sac	60 l
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™/6 (6 st./pcs.)
Ergonomische invoertrechter / Trémie d'alimentation ergonomique	ja / oui
Invoeropening / Ouverture d'alimentation	200 x 260 mm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 001 021 201	4,0 pk/ch Honda GC135	765,83	969,00 ^{1/4}
MA 001 001 001	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)	52,89	64,00 *
MA 001 001 002	Uitvoertrechter / Goulotte (optie/option)	33,06	40,00 *
BU 401 100 201	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/6 (6 st./pcs.)	23,97	29,00 *

ELIET MAESTRO

A


Max. takdikte / Dia. de branche max	40 mm
Aantal hakbewegingen/min / Nombre de coupes de hache/min	36 000
Capaciteit (kruiwagens/uur) / Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	12
Inhoud opvangzak / Volume du sac	125 l
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™/6 (12 st./pcs.)
Ergonomische invoertrechter / Trémie d'alimentation ergonomique	ja / oui

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 001 050 922	5,5 pk/ch Elect. 380 V/3~ (4000 W)	981,53	1.230,00 ^{** 1/4}
MA 001 050 114	5,5 pk/ch B&S Series 800	981,53	1.230,00 ^{1/4}
MA 001 001 021	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)	70,25	85,00 *
MA 001 001 022	Transportplaat / Support sac (optie/option)	36,36	44,00 *
MA 001 001 023	Uitvoertrechter / Goulotte (optie/option)	36,36	44,00 *
BU 401 100 102	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/6 (12 st./pcs.)	47,93	58,00 *

ELIET MINOR

A


Max. takdikte / Dia. de branche max	45 mm
Aantal hakbewegingen/min / Nombre de coupes de hache/min	24 000
Capaciteit (kruiwagens/uur) / Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	16
Gewicht / Poids	65 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	12 HS staal/acier
Invoeropening / Ouverture d'alimentation	220 x 300 mm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 002 010 922	5,5 pk/ch Elect. 380 V/3~ (4000 W)	1.381,49	1.720,00 ^{** 1/5}
MA 002 010 216	6,0 pk/ch Honda GC190	1.381,49	1.720,00 ^{1/5}
MA 002 010 118	6,5 pk/ch B&S Vanguard	1.402,15	1.745,00 ^{1/5}
MA 002 010 206	6,5 pk/ch Honda GX200	1.509,59	1.875,00 ^{1/5}
MA 002 001 001	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)	82,64	100,00 *
BU 401 200 301	Set vervangmessen / Jeu de couteaux (12 st./pcs.)	51,24	62,00 *

ELIET MAJOR

A



Max. takdikte / Dia. de branche max	55 mm
Aantal hakbewegingen/min / Nombre de coupes de hache/min	40 000
Capaciteit (kruiwagens/uur) / Capacité (Brouettes de copeaux/heure)	24
Gewicht / Poids	120 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	20 HS Staal/Acier
Invoeropening / Ouverture d'alimentation	350 x 300 mm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 003 010 000	Aftakas / Prise de force	2.093,76	2.600,00 ^{1/6}
MA 003 010 108	9,0 pk/ch B&S Vanguard	2.254,92	2.795,00 ^{1/6}
MA 003 010 208	9,0 pk/ch Honda GX270	2.312,77	2.865,00 ^{1/6}
MA 003 001 001	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)	103,31	125,00 *
BU 401 200 302	Set vervangmessen / Jeu de couteaux (20 st./pcs.)	85,12	103,00 *

ELIET PROF IV

B



Max. takdikte / Dia. de branche max	80 mm
Capaciteit (m ³ snippers/uur) / Capacité (m ³ copeaux/heure)	3
Gewicht / Poids (STD, Hydro, Hydro+ZR)	221 kg / 256 kg / 258 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	24 HS Staal/Acier
Invoersysteem / Système d'alimentation (Hydro)	Wals / Rouleau ameneur Ø 100 mm
Wiel aandrijving / Roues autotractées (ZR)	Hydraulisch / Hydraulique
Invoeropening / Ouverture d'alimentation	520 x 340 mm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 004 010 000	STD Aftakas / Prise de force	3.301,65	3.995,00 ²
MA 004 010 110	STD 13 pk/ch B&S Vanguard	3.987,60	4.825,00 ²
MA 004 010 209	STD 13 pk/ch Honda GX390	4.070,25	4.925,00 ²
MA 004 020 000	EVO + Hydro Aftakas / Prise de force	4.706,61	5.695,00 ²
MA 004 020 110	EVO + Hydro 13 pk/ch B&S Vanguard	5.318,18	6.435,00 ²
MA 004 020 209	EVO + Hydro 13 pk/ch Honda GX390	5.400,83	6.535,00 ²
MA 004 030 110	EVO + Hydro + ZR 13 pk/ch B&S Vanguard	5.950,41	7.200,00 ²
MA 004 030 209	EVO + Hydro + ZR 13 pk/ch Honda GX390	6.033,06	7.300,00 ²
MA 004 001 001	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)	123,97	150,00 *
MA 004 001 002	Zeef gaten / Tamis à trous 20 mm (optie/option)	104,96	127,00 *
MA 004 001 003	Zeef gaten / Tamis à trous 30 mm (optie/option)	104,96	127,00 *
BA 221 110 002	Aftakas / Cardan (optie/option)	219,01	265,00 *
BA 221 110 003	Aftakas met krachtbegrenzer / Cardan avec limiteur de couple (optie/option)	380,17	460,00 *
MA 004 001 006	Electrische Start / Démarrage élect. (optie/option)	318,18	385,00 *
BU 401 200 303	Set vervangmessen / Jeu de couteaux (24 st./pcs.)	102,48	124,00 *

** Deze prijs is exclusief de recupelbijdrage van 0,29 EUR excl. BTW/0,35 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recupel de 0,29 EUR H.TVA/0,35 EUR TVA C.

¹ Deze prijs is exclusief de recytrebijdrage van 2,18 EUR excl. BTW/2,64 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recytre de 2,18 EUR H.TVA/2,64 EUR TVA C.

² Deze prijs is exclusief de recytrebijdrage van 4,36 EUR excl. BTW/5,28 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recytre de 4,36 EUR H.TVA/5,28 EUR TVA C.

³ Deze prijs is exclusief de transportkosten van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris

Legende: STD = Standaard/standard - ZR = Zelfrijdend/autotracté - Hydro = Met invoerwals/avec rouleau ameneur

³ Transportkost / Frais de transport: 29 EUR | ⁴ Transportkost / Frais de transport: 35 EUR

⁵ Transportkost / Frais de transport: 40 EUR | ⁶ Transportkost / Frais de transport: 55 EUR

ELIET SUPER PROF 2000

B


Max. takdikte / Dia. de branche max	120 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) / Capacité (m³ copeaux/heure)	6
Gewicht / Poids	355 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™/8 (24 st./pcs.)
Invoersysteem / Système d'alimentation (Hydro)	Wals / Rouleau ameneur Ø 140 mm
Wiel aandrijving / Roues autotractées (ZR)	Hydraulisch / hydraulique

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 006 010 113	STD	18 pk/ch B&S Vanguard	7.574,38	9.165,00 ³
MA 006 020 113	+ ABM	18 pk/ch B&S Vanguard	8.595,04	10.400,00 ³
MA 006 030 113	+ ZR	18 pk/ch B&S Vanguard	9.338,84	11.300,00 ³
MA 006 040 113	+ ABM + ZR	18 pk/ch B&S Vanguard	10.595,04	12.820,00 ³
MA 006 050 113	Cross Country	18 pk/ch B&S Vanguard	13.595,04	16.450,00
MA 006 001 006	Bladerzeef / Tamis pour feuilles (optie/option)		140,50	170,00*
MA 006 001 015	Zeef vierkante gaten / Tamis à trous carrés 25 mm (optie/option)		128,10	155,00*
MA 006 001 008	Zeef vierkante gaten / Tamis à trous carrés 30 mm (optie/option)		128,10	155,00*
MA 006 001 014	Afvoerband snippers / Bande d'évacuation de copeaux 1,4 m (optie/option)		1.404,96	1.700,00*
MA 006 001 001	Afvoerband snippers / Bande d'évacuation de copeaux 2 m (optie/option)		1.983,47	2.400,00*
MA 006 001 004	Set landbouwbanden / Jeu de roues agraires (optie/option)		90,91	110,00 ^{*1}
MA 006 001 005	Snelheidsregelaar invoerwals / Régulateur vitesse d'alimentation (optie/option)		714,88	865,00*
BU 401 300 202	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/8 (24 st./pcs.)		231,40	280,00*

ELIET ULTRA PROF

B


Max. takdikte / Dia. de branche max	140 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) / Capacité (m³ copeaux/heure)	8
Gewicht / Poids	450 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™/10 (24 st./pcs.)
Invoersysteem / Système d'alimentation	Invoerband/tapis ameneur, Wals/rouleau ameneur Ø 140 mm
Afvoersysteem / Système d'évacuation de copeaux	Afvoerband / tapis évacuateur

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 020 020 213	Naked	24 pk/ch Honda GX 670	13.223,14	16.000,00 ^{**3}
MA 020 020 330	Naked	15 pk/ch KUBOTA Diesel watergekoeld / refroidissement à eau	15.000,00	18.150,00 ^{**3}
MA 020 010 117	Original	22 pk/ch B&S Vanguard	14.462,81	17.500,00 ^{**3}
MA 020 010 213	Original	24 pk/ch Honda GX 670	15.123,97	18.300,00 ^{**3}
MA 020 001 001	Eco Eye™ System (optie/option)		1.363,64	1.650,00*
MA 020 001 003	Afvoerband snippers / Bande d'évacuation de copeaux 1,5 m (optie/option)		1.223,14	1.480,00*
MA 020 001 004	Afvoerband snippers / Bande d'évacuation de copeaux 1,1 m (optie/option)		743,80	900,00*
MA 020 001 007	Snelheidsregelaar invoerwals / Régulateur vitesse d'alimentation (optie/option)		714,88	865,00*
MA 020 001 002	Dubbele wielen / Roues jumelées (optie/option)		351,24	425,00 ^{*1}
BU 401 301 000	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/10 (24 st./pcs.)		301,65	365,00*

ELIET MEGA PROF

C




Max. takdikte / Dia. de branche max	160 mm
Capaciteit (m³ snippers/uur) / Capacité (m³ copeaux/heure)	10
Gewicht / Poids	865 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	RESIST™ PRO/10 (24 st./pcs.)
Invoersysteem / Système d'alimentation	Wals/rouleau ameneur Ø 230 mm, Invoerband/tapis ameneur 500 mm
Afvoersysteem / Système d'évacuation de copeaux	Vijzel/vis Ø 200 mm - H 1,5 m

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 018 010 130	31 pk/ch B&S Vanguard Diesel 3/LC 950 Turbo D	19.917,36	24.100,00 ³
MA 018 001 001	Afvoervijzel h. 2m / Evacuateur de copeaux h. 2m (suppl.) (optie/option)	553,72	670,00
MA 018 001 002	Dubbele wielen / Roues jumelées (optie/option)	537,19	650,00 ^{*1}
MA 018 001 005	Snipperafvoerzuiger / Aspirateur de copeaux 6,5 PS B&S Vanguard (optie/option)	1.289,26	1.560,00 [*]
BU 401 300 901	Set vervangmessen / Jeu de couteaux RESIST™/10 (24 st./pcs.)	384,30	465,00 [*]

ELIET
uitvinder van de mobiele
hakselaar / inventeur des
broyeurs mobiles

Reeds in 1994 ontwikkelde ELIET de eerste zelfrijdende versnipperaar, en introduceerde bovendien in 1998 's werelds eerste versnipperaar op rupsen. Met het principe: "Breng de machine naar het hout, en niet het groenafval naar de machine" zijn deze versnipperaars overal inzetbaar, gemakkelijk te transporteren en is elke werkplek bereikbaar.

En 1994, ELIET provoquait une véritable révolution dans le domaine des broyeurs en lançant le concept précurseur du broyeur mobile, en 1998 ils lançaient le premier mondiale broyeur en chenilles Avec le concept "Amenez la machine au bois, et non les déchets vert à la machine" les broyeurs Eliet peuvent être mis en oeuvre partout, sont faciles à transporter et permettent d'accéder à chaque lieu de travail.



Legende: STD = Standaard/standard - ZR = Zelfrijdend/autotractée - ABM = Antiblokkeer/Anti-blocage moteur - Cross Country = met rupsbanden

** Original: topuitvoering zonder afvoerband | Naked: originaluitvoering zonder intrekkrol, afschermkappen, catalysator, snelheidsregelaar

³ Deze prijs is exclusief de recytrebijdrage van 6,90 EUR excl. BTW/8,35 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recytre de 6,90 EUR H.TVA/8,35 EUR TVA C.

¹ Deze prijs is exclusief de recytrebijdrage van 2,18 EUR excl. BTW/2,64 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recytre de 2,18 EUR H.TVA/2,64 EUR TVA C.

* Deze prijs is excl. transportkost van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris



VERTICUTEERMACHINES / SCARIFICATEURS

ELIET SPIKER

E


Werkbreedte / Largeur utile	380 mm
Aantal spikes / Nombre de spikes	18
Gewicht / Poids	25 kg
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	regelbaar beide wielen / réglable deux roues
Draaizin / Sense de rotation	Omkeerbaar / Reversible

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 007 000 902	3,0 pk/ch Elec. mono 2200 W	425,55	550,00 **3
BU 402 400 100	Set messen / Jeu de couteaux (18 st./pcs.)	27,27	33,00 *

ELIET E401

A


Werkbreedte / Largeur utile	400 mm
Vaste messen / Couteaux fixes (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	14 / 2,5 mm
Gewicht / Poids	40 kg
Permanent Puntige Messen™ / Couteaux Pointus en Permanence™	Ja / Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	voor en achter / avant et arrière
Opvangzak / Sac de ramassage	60 l

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 007 010 121	VM 4,0 pk/ch B&S Series 550	794,45	1.000,00 4
MA 007 010 201	VM 4,0 pk/ch Honda GC135	827,50	1.040,00 4
MA 007 010 203	VM 4,0 pk/ch Honda GX120	918,41	1.150,00 4
MA 007 001 001	Opvangzak / Sac de Ramassage (optie/option)	45,45	55,00 *
BU 402 100 101	Set vervangmessen / Couteaux de rechange VM (14 st./pcs.)	74,38	90,00 *

**Deze prijs is exclusief de recuperatiebijdrage van 0,29 EUR excl. BTW/0,35 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recuperel de 0,29 EUR H.TVA/0,35 EUR TVA C.

PRO = Voor professioneel gebruik / Pour usage professionnel | * Deze prijs is excl. transportkost van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris

³Transportkost / Frais de transport: 29 EUR | ⁴Transportkost / Frais de transport: 32 EUR

⁵Transportkost / Frais de transport: 42 EUR | ⁶Transportkost / Frais de transport: 52 EUR

ELIET E501

A



Werkbreedte / Largeur utile	500 mm
VM - LM - DC Messen / Couteaux (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	18 / 3 mm - 34 / 2,5 mm - 32 / 1,5 mm
Gewicht / Poids	60 kg
Permanent Puntige Messen™ / Couteaux Pointus en Permanence™	Ja / Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	voor en achter / avant et arrière
Verticale riemspanning / Tendeur de courroie vertical	Ja / oui

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 008 020 216	PRO	VM 6,0 pk/ch Honda GC190	1.334,03	1.665,00 ⁵
MA 008 020 118	PRO	VM 6,5 pk/ch B&S Vanguard	1.553,04	1.930,00 ⁵
MA 008 020 205	PRO	VM 5,5 pk/ch Honda GX160	1.594,36	1.980,00 ⁵
MA 008 030 118	PRO	LM 6,5 pk/ch B&S Vanguard	1.635,69	2.030,00 ⁵
MA 008 030 205	PRO	LM 5,5 pk/ch Honda GX160	1.677,01	2.080,00 ⁵
MA 008 040 118	PRO	DC 6,5 pk/ch B&S Vanguard	1.594,36	1.980,00 ⁵
MA 008 040 205	PRO	DC 5,5 pk/ch Honda GX160	1.643,95	2.040,00 ⁵
BU 402 100 201	Set vervangmessen / Couteaux de rechange VM (18 st./pcs.)		111,57	135,00 [*]
BU 402 200 102	Set vervangmessen / Couteaux de rechange LM (34 st./pcs.)		169,42	205,00 [*]
BU 402 300 102	Set vervangmessen / Couteaux de rechange DC (32 st./pcs.)		128,10	155,00 [*]

ELIET E750

A



Werkbreedte / Largeur utile	750 mm
VM - LM - DC Messen / Couteaux (Aantal/nombre - Dikte/épaisseur)	25 / 3 mm - 48 / 2,5 mm - 44 / 1,5 mm
Gewicht / Poids	80 kg
Permanent Puntige Messen™ / Couteaux Pointus en Permanence™	Ja / Oui - min. 100 uur/heures
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	voor en achter / avant et arrière
Verticale riemspanning / Tendeur de courroie vertical	Ja / oui

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 009 010 207	VM	9,0 pk/ch Honda GX270	2.262,05	2.800,00 ⁶
MA 009 020 207	LM	9,0 pk/ch Honda GX270	2.509,98	3.100,00 ⁶
MA 009 030 207	DC	9,0 pk/ch Honda GX270	2.427,34	3.000,00 ⁶
MA 009 001 001	Getrokken model / Model trainé (meerprijs/prix suppl.) (optie/option)		235,54	285,00
BU 402 100 202	Set vervangmessen / Couteaux de rechange VM (25 st./pcs.)		157,02	190,00 [*]
BU 402 200 103	Set vervangmessen / Couteaux de rechange LM (48 st./pcs.)		239,67	290,00 [*]
BU 402 300 103	Set vervangmessen / Couteaux de rechange DC (44 st./pcs.)		173,55	210,00 [*]

ELIET Permanent Puntige Messen™

Elke ELIET verticuteermachine is standaard uitgerust met de Permanent Puntige Messen™. Door een revolutionaire technologie krijgen de messen een zelflijpend effect waardoor deze gedurende de volledige standtijd hun punt behouden. Deze unieke ELIET messen staan garant voor een standtijd van minstens 100 uur.

ELIET Couteaux Pointus en Permanence™

Tous les scarificateurs d'ELIET sont équipés d'office de couteaux auto-affûtés du type Couteaux Pointus en Permanence™. Une technologie révolutionnaire permet de garantir un affûtage permanent de ces couteaux et de conserver ainsi leur pointe durant toute leur durée d'utilisation. Ces couteaux ELIET sont garantis avoir une durée de vie de minimum 100 heures.



VM = Vaste messen /
Couteaux Fixes



LM = Losse messen /
Couteaux Mobiles



DC = Double Cut™ messen /
Couteaux Double Cut




DOORZAAIEN - REGARNIR

EEN GROEN GAZON IN GEEN TIJD



Ligt uw gazon er vaal en futloos bij? Welnu, er bestaat een manier om uw grasmat op een termijn van drie weken weer tot een fris en jong groen gazon om te toveren. Voor deze verjongingskuur dient u gewoon het verouderde gazon door te zaaien. Dat is een techniek waarbij in uw bestaand gazon nieuw graszaad wordt geïnjecteerd. Doorzaaien wordt al sinds tientallen jaren toegepast op golfterreinen en

sportvelden. Zo'n behandeling heeft als bijkomend voordeel dat het gazon resistent blijft tegen ziekte en droogte en men de diversiteit van de grassoorten op peil houdt. Jaarlijks pro-actief doorzaaien is raadzaam. Zo anticipeert u en heeft mos en onkruid geen kans om het gazon af te takelen. U behoudt bovendien een jong gazon dat altijd groener is en relatief minder onderhoud vraagt.



Votre gazon est terne et avachi? Il existe aujourd'hui plusieurs méthodes pour rafraîchir et rajeunir votre gazon en l'espace de trois semaines. Cette cure de jeunesse consiste en fait à regarnir votre gazon vieillissant. Par cette technique, de la nouvelle semence de gazon est implantée dans votre gazon existant. Le regarnissage est une technique utilisée depuis de décennier déjà sur les greens et terrains de sport. L'avantage supplémentaire d'un traitement de ce type est qu'il

rend le gazon résistant contre la maladie et la sécheresse et préserve la diversité des races de gazon. Effectuer un regarnissage proactif chaque année est conseillé. Vous anticipez ainsi les événements et ne laissez plus la moindre chance à la mousse et aux mauvaises herbes de venir marcher sur les plates-bandes de votre gazon. En outre, vous conservez un jeune gazon toujours plus vert et qui nécessite relativement moins d'entretien.

UNE PELOUSE TOUT VERTE EN UN TEMPS RECORD

DOORZAAICOMBI / REGARNISSEUR

ELIET DZC 550

B



Werkbreedte / largeur utile	550 mm
Walsaandrijving / Transmission des rouleaux	Hydrostatisch / Hydrostatique
Gewicht / Poids	241 Kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	18
Inhoud zaadbak / Contenu du réservoir de semence	40 l
Mesinterlinie / Interlinion des couteaux	27 mm
Inhoud opvangbak / Contenu du réservoir de semence	95 l

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 016 021 207	9 pk/ch Honda GX270	4.628,10	5.600,00

ELIET DZC 750

B



Werkbreedte / largeur utile	750 mm
Walsaandrijving / Transmission des rouleaux	Hydrostatisch / Hydrostatique
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	Elektrisch / Électrique
Gewicht / Poids	400 kg
Aantal messen / Nombre de couteaux	24
Inhoud zaadbak / Contenu du réservoir de semence	46 l

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 016 020 218	13 pk/ch Honda GX390 (Elekt. start / démarrage élect.)	7.809,92	9.450,00 ¹
MA 016 001 006	Zaadopvanggoot / Dispositif d'étalonnage DZC 750 (optie/option)	40,50	49,00*

BELUCHTER - TOPDRESSER / AERATEUR - TOPDRESSER

ECOCURE

B



Voor elke gazonbewerking heeft Eliet nu een eenvoudige oplossing in zijn gamma: de Ecocure. Deze machine zonder motor kan aan een zitmaaier of quad gehangen worden voor het onderhoud van gazons, sportvelden en dergelijke. Pour chaque opération de gazon, Eliet a une solution simple dans son programme : le Ecocure. Cette machine sans moteur peut être reliée par le biais d'un simple crochet de traction à une grosse tondeuse à gazon ou quad pour l'entretien des gazons, terrains de sport, terrains de golf , ...

Laadvermogen / Volume bac	350 l (1000 x 1000 x 350 mm)
Gewicht (leeg) / Poids (vide)	210 kg
Afmetingen / Mesures	2000 x 1100 x 940 mm
Afmetingen wals / Diamètre rouleau	360 x 900 mm
Aantal messen / Nombre de couteaux	30
Draaicirkel met ZR / Cercle de giration avec ZR	Ø 290 cm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 024 010 000	Eliet Ecocure	3.574,38	4.325,00
MA 024 001 001	Nylon schraapflappen / Raclette en nylon	119,83	145,00

* Deze prijs is excl. transportkost van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris
¹ Deze prijs is exclusief de recyctyrebijdrage van 1,09 EUR excl. BTW/1,32 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recyctyre de 1,09 EUR H.TVA/1,32 EUR TVA C.

KANTENSNIJDERS / COUPE-BORDURES

ELIET KANTENSNIJDER / COUPE BORDURES KS 240 STD

A


Messnelheid / Vitesse de lame	2550 t/min
Mes / Couteau STD	Ø 240 mm (68NiCrMo ₂)
Gewicht / Poids	34 kg
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	max. 80 mm
Hoekinstelling / Réglage d'angle	0° - 25° - 45°

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 010 010 201	4,0 pk/ch Honda GC135	674,61	855,00 ¹
MA 010 010 202	5,0 pk/ch Honda GC160	724,20	915,00 ¹
MA 010 001 002	Dubbele voorwielen / Doubles roues avants (optie/optio <i>n</i>)	34,71	42,00*
BU 103 200 100	8 tand mes / Couteau à 8 dents (Ø 240 mm) (optie/optio <i>n</i>)	18,18	22,00*
BU 103 100 100	Vervangmes / Couteau de rechange (Ø 240 mm)	7,02	8,50*

ELIET KANTENSNIJDER / COUPE BORDURES KS 300 PRO

A


Mes / Couteau STD	Ø 300 mm (50SiCr ₇)
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	max. 110 mm
Hoekinstelling / Réglage d'angle	0° - 25° - 45°
Hoogteverstelling stuur / Réglage de hauteur du guidon	7 standen / positions
Wielen / Roues	Kogellagers / Roulements à billes

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 010 020 203	4,0 pk/ch Honda GX120	829,64	1.045,00 ²
MA 010 020 205	5,5 pk/ch Honda GX160	895,75	1.125,00 ²
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen / Doubles roues avants (optie/optio <i>n</i>)	51,24	62,00*
BU 103 200 200	8 tand mes / Couteau à 8 dents Ø 300 mm (Mn-staal/acier) (optie/optio <i>n</i>)	31,40	38,00*
BU 103 100 200	Vervangmes / Couteau de rechange (Ø 300 mm)	7,85	9,50*

ELIET KANTENSNIJDER / COUPE BORDURES KS 300 PRO HD

A


Mes / Couteau STD	Ø 300 mm (50SiCr ₇)
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	13 standen / max. 110 mm
Hoekinstelling / Réglage d'angle	0° - 25° - 45°
Hoogteverstelling stuur / Réglage de hauteur du guidon	7 standen / positions
Meskop	Kogellagers/Roulements à billes Ø70mm

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 010 022 205	5,5 pk/ch Honda GX160	1.106,50	1.380,00 ²
MA 010 001 003	Dubbele voorwielen / Doubles roues avants (optie/optio <i>n</i>)	51,24	62,00*
BU 103 200 200	8 tand mes / Couteau à 8 dents Ø 300 mm (Mn-staal/acier) (optie/optio <i>n</i>)	31,40	38,00*
BU 103 100 200	Vervangmes / Couteau de rechange (Ø 300 mm)	7,85	9,50*

KANTENSTEKERS / DRESSE-BORDURES

EDGE STYLER

B




Mesbeweging / Oscillation de couteau	1000 cycl./min.
Gewicht / Poids	94 kg
Diepte-instelling / Réglage de profondeur	afhankelijk van het mes / dépendant du couteau
Rijsnelheid / Vitesse d'avancement	STD: vast/fixe (0,9 km/Std) - PRO: variabel/variable(0,9 - 2 km/Std.)
Verstelbaar stuur / Réglage du hauteur du guidon	STD: nee / non - PRO: ja (hoek en hoogte) / oui (angle et hauteur)

ART.	UITVOERING / TYPE		EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 022 010 201	STD	4,0 pk/ch Honda GX135	1.602,76	1.995,00 ³
MA 022 020 203	PRO	4,0 pk/ch Honda GX120	1.978,79	2.450,00 ³
MA 022 001 001	STD	Anti-koersafwijkingswiel / Roue anti-dérappage (optie/option)	47,11	57,00*
MA 022 001 003	STD	Geleidingspijl / Guide (optie/option)	21,49	26,00*
MA 022 001 002	PRO	Draadingraafkit/Kit d'enterrement de cable (mes inbegr./couteau incl.)(optie/option)	234,71	284,00*
MA 022 001 005	PRO	Houder voor koggewicht/Support pour poids supplémentaire (optie/option)	53,72	65,00*
BG 601 002 000	PRO	Koggewicht / Poids supplémentaire (per stuk/par pièce 20kg) (optie/option)	59,50	72,00*
MA 010 001 006	PRO	Kantensnijderkit / Kit coupe bordures (optie/option)	247,93	300,00*
BU 104 100 100	STD	Vervangmes/Couteau STD type 1 V (diepte/profondeur=20mm) (optie/option)	27,27	33,00*
BU 104 100 200	STD	Vervangmes/Couteau STD type 2 VV (diepte/profondeur= 40mm) (optie/option)	31,40	38,00*
BU 104 100 300	STD	Vervangmes/Couteau STD type 3 VVV (diepte/profondeur= 60mm) (optie/option)	33,06	40,00*
BU 104 100 400	STD	Vervangmes/Couteau STD type 4 VVVV (diepte/profondeur= 80mm) (optie/option)	34,71	42,00*
BU 104 100 500	STD	Vervangmes/Couteau STD type 5 VVVVV (diepte/profondeur= 100mm) (optie/option)	36,36	44,00*
BU 104 101 100		Vervangmes recht / couteau droit (L=40mm) (optie/option)	22,31	27,00*
BU 104 102 100		Vervangmes / Couteau en U(-vorm) (Breedte/largeur 35mm - L=50mm) (optie/option)	33,88	41,00*
BU 104 102 200		Vervangmes / Couteau en U(-vorm) (Breedte/largeur 50mm - L=50mm) (optie/option)	34,71	42,00*
BU 104 103 100		Hoekmes / Couteau en équerre type 1 V (L=20mm) (optie/option)	28,10	34,00*
BU 104 103 200		Hoekmes / Couteau en équerre type 2 VV (L=40mm) (optie/option)	30,58	37,00*
BU 104 103 300		Hoekmes / Couteau en équerre type 3 VVV (L=60mm) (optie/option)	32,23	39,00*
BU 104 104 100		Borduurmes / Couteau de bordures (optie/option)	33,88	41,00*
BU 104 103 400		Golf bunker Mes / Couteau Golf Bunker (L=130/150mm) (optie/option)	47,93	58,00*
BU 104 104 200	PRO	Draadingraafmes / Pro Couteau d'enterrement de cable 60 mm (optie/option)	104,13	126,00*
BU 104 104 300		Vervangkantensnijdermes / Couteau coupe bordures	110,74	134,00*



Vervangmes recht
Couteau droit



STD vervangmes
Couteau STD



Vervangmes U-vorm
Couteau en forme U




Hoekmes
Couteau en
équerre




Borduurmes
Couteau de
bordures



Draadingraafmes
Couteau d'enterrement
de cable



Golf bunker mes
Couteau Golf Bunker



Kantensnijdermes
Couteau coupe-
bordures


*Deze prijs is excl. transportkost van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris

¹Transportkost / Frais de transport: 32 EUR | ²Transportkost / Frais de transport: 34 EUR

³Transportkost / Frais de transport: 46 EUR

GAZONZAAICOMBI / REGARNISSEUR


ELIET GZC 750

B


Werkbreedte / Largeur utile	720 mm
Motor / Moteur	Vanguard
Vermogen / Puissance	6,5 pk/ch
Gewicht / Poids	332 kg
Schudeg (aantal tanden) / Herse (nombre de dents)	13
Inhoud zaadbak / Contenu du réservoir de semence	60 l

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 016 011 305	6.5 pk/ch Vanguard Red 1/2	7.685,95	9.300,00
MA 016 001 003	Opstaptrede / Marche-pieds (optie/option)	206,61	250,00*
BG 601 002 000	Kopgewicht / Poids supplémentaire (per/par 20 kg) (optie/option)	57,85	70,00*
MA 016 001 016	Zaadopvanggoot / Dispositif d'étalonnage GZC 750 (optie/option)	40,50	49,00*
MA 016 001 019	Rolschraap / Raclette de nettoyage de rouleau (optie/option)	90,91	110,00*
MA 016 001 011	Gladwals / Rouleau lisse (meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	247,93	300,00*

ELIET GZC 1000

B


Werkbreedte / Largeur utile	1.040 mm
Motor / Moteur	Honda
Vermogen / Puissance	9 pk/ch
Gewicht / Poids	415 kg
Schudeg (aantal tanden) / Herse (nombre de dents)	21
Inhoud zaadbak / Contenu du réservoir de semence	90 l

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 016 011 208	9 pk/ch GX270	7.979,34	9.655,00
MA 016 001 003	Opstaptrede / Marche-pieds (optie/option)	206,61	250,00*
BG 601 002 000	Kopgewicht / Poids supplémentaire (per/par 20 kg) (optie/option)	57,85	70,00*
MA 016 001 017	Zaadopvanggoot / Dispositif d'étalonnage GZC 1000 (optie/option)	41,32	50,00*
MA 016 001 018	Rolschraap / Raclette de nettoyage de rouleau (optie/option)	119,83	145,00*
MA 016 001 010	Gladwals / Rouleau lisse (meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	289,26	350,00*

ZUIGERS / ASPIRATEURS

ELIET CAMELEON M

B



Luchtdebiet / Capacité de soufflage	50 m³/min.
Inhoud opvangbak / Contenu bac de ramassage	700 l
Gewicht / Poids	95 kg
Geluidsvermogen / Niveau sonore Lw(A)	100 dB (A)
Schoepenwiel / Hélice	Ø 300 mm
Ergonomische stuurbeugel / Swinghandle ergonomique	ja / oui

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 019 020 114	5,5 pk/ch B&S Series 800 incl. 2 m Zuigslang/Tuyau Ø200mm	2.454,55	2.970,00 ⁵
MA 019 001 011	Comfortkit/Kit de confort (meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	231,40	280,00
MA 019 001 014	Zuigslang/Tuyau Ø200mm (3,5 m) (meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	97,52	118,00
MA 019 001 012	Filtereenheid/Filtre (optie/option)	206,61	250,00
MA 019 001 013	Zuigslang/Tuyau Ø100mm (5m) + Zuigmond/Aspirateur (optie/option)	243,80	295,00*
MA 019 001 010	Versnipperkit/Kit de broyage (optie/option)	293,39	355,00

ELIET TRUCKLOADER

B



Luchtdebiet / Capacité de soufflage	108 m³/min.
Windsnelheid / Vitesse d'air	260 km/h
Gewicht / Poids	160 kg
Geluidsvermogen / Niveau sonore Lw(A)	105 dB (A)
Blaaspipj / Pipe d'évacuation	draaibaar/orientable 360° - Ø 200 mm
Ergonomische stuurbeugel / Swinghandle ergonomique	ja / oui

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 015 010 110	13 pk/ch B&S Vanguard incl. 3,5 m Zuigslang / Tuyau	3.632,23	4.395,00
MA 015 010 209	13 pk/ch Honda GX390 incl. 3,5 m Zuigslang / Tuyau	3.714,88	4.495,00
MA 015 010 113	18 pk/ch B&S Vanguard ES incl. Electrostart + 3,5 m Zuigslang / Tuyau	4.723,14	5.715,00
MA 015 001 003	Elektrische start / Démarrage électrique (optie/option)	318,18	385,00
MA 015 001 002	"Vacuumflex" Zuigslang / Tuyau Ø 200 mm (per/par m) (optie/option)	80,99	98,00*
MA 015 001 004	Aanhangwagen / Remorque de transport (optie/option)	1.123,97	1.360,00*
MA 015 001 005	Gestel op zwenkwieien / Chassis de support sur roues pivotantes (optie/option)	136,36	165,00*
MA 015 001 006	Gestel met liftstelsysteem / Chassis de support avec trueil (optie/option)	888,43	1.075,00
MA 015 001 007	Blaaspipjverlengstuk / Élong. du pipe d'évac.(L+300mm, H+300mm) (optie/option)	99,17	120,00
MA 015 001 010	Versnipperkit / Kit de broyage (optie/option)	409,09	495,00

* Deze prijs is exclusief de recytrebijdrage van 5,45 EUR excl. BTW/6,59 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recytre de 5,45 EUR H.TVA/6,59 EUR TVA C.

BLAZERS / SOUFFLEURS

ELIET BL 360

A


Luchtdebiet / Capacité de soufflage	50 m³/min
Windsnelheid / Vitesse d'air	200 km/h
Ventury Jet™	ja / oui
Gewicht / Poids	38 kg
Geluidsvermogen / Niveau sonore Lw(A)	100 dB (A)
Verstelbare blaasrichting / Jet d'air orientable	Zijdelings / lateral - Frontaal / frontal

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 012 010 202	5,0 pk/ch Honda GC160	930,81	1.165,00 1/2
MA 012 010 118	6,5 pk/ch B&S Vanguard	1.013,45	1.265,00 1/2
MA 012 010 205	5,5 pk/ch Honda GX160	1.125,02	1.400,00 1/2

ELIET BL 450 E

A


Luchtdebiet / Capacité de soufflage	108 m³/min
Windsnelheid / Vitesse d'air	260 km/h
Ventury Jet™	ja / oui
Gewicht / Poids	60 kg
Geluidsvermogen / Niveau sonore Lw(A)	106 dB (A)
Verstelbare blaasrichting / Jet d'air orientable	Zijdelings / lateral - Frontaal / frontal

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 013 010 108	9,0 pk/ch B&S Vanguard	2.013,98	2.495,00 4/3
MA 013 010 207	9,0 pk/ch Honda GX270	2.071,83	2.565,00 4/3

ELIET BL 450 EZR

B


Luchtdebiet / Capacité de soufflage	108 m³/min
Windsnelheid / Vitesse d'air	260 km/h
Ventury Jet™	ja / oui
Gewicht / Poids	95 kg
Geluidsvermogen / Niveau sonore Lw(A)	106 dB (A)
Wiel aandrijving / Autotractée	Hydrostatisch / hydrostatique

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 014 010 108	9,0 pk/ch B&S Vanguard	2.995,87	3.625,00 4
MA 014 010 207	9,0 pk/ch Honda GX270	3.057,85	3.700,00 4
MA 014 010 109	13 pk/ch B&S Vanguard	3.219,01	3.895,00 4
MA 014 010 209	13 pk/ch Honda GX390	3.301,65	3.995,00 4
MA 014 001 001	Aanhangzitje / Siège amovible (optie/option)	367,77	445,00 *
MA 014 001 002	Brede banden / Roues larges (Meerprijs/prix suppl.) (optie/option)	119,83	145,00
MA 014 001 210	Elektrische start / Démarrage électrique (optie/option)	318,18	385,00

SNEEUWRIJMER / CHASSE NEIGE

ELIET SNOWBOB 9018T

B



Werkbreedte / Largeur de travail	90 cm
Ruimcapaciteit / Capacité d'évacuation	115 T/h
Afstand uitworp / Distance d'éjection	25 m
Freeslift / Relevage de fraise	Elektro-hydraulisch / electro-hydraulique
Zijdelings kantelen / Inclinaison latérale de fraise	Elektro-hydraulisch / electro-hydraulique
Afmetingen (LxBxH in mm) / Dimensions (LoxLaxH en mm)	1883 x 914 x 1600 mm
Werk snelheid / Vitesse de travail	1,5 ◊ + 1,5 km/u (h.)
Gewicht / Poids	395 kg

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
MA 023 020 113	18 pk/ch B&S Vanguard ES	10.909,09	13.200,00
MA 023 001 001	Steunwielen / Patins à roulette (optie/option)	70,25	85,00*
MA 023 001 002	Uitlaatverlengstuk / Échappement prolongé (optie/option)	28,93	35,00*
MA 023 001 003	Spikes / Clous (set 62 st./ jeu de 62 pcs.)	65,29	79,00*



ONDERHOUDSMETER / COMPTEUR D'ENTRETIEN

ELIET URENTELLER / COMPTEUR D'HEURES



Urenteller / Compteur d'heures
Toerenteller / Tachometre
Onderhoudsalarm / Signalisation d'entretien

ART.	UITVOERING / TYPE	EURO EXCL. BTW/H.TVA.	EURO INCL. BTW/TVA C. INCL. TRANSPORT
BE 412 721 200	ARM 127-2 Model voor beugelbevestiging / Modèle à bride	95,04	115,00*
BE 412 730 400	ARM 127-3 Inbouwmodel / Modèle à encastrier	95,26	112,00*
BE 412 741 200	ARM 127-4 Opbouwmodel / Modèle à monter en saillie	90,08	109,00*

¹ Deze prijs is exclusief de recyctybijdrage van 2,18 EUR excl. BTW/2,64 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recyctyre de 2,18 EUR H.TVA/2,64 EUR TVA C.

⁴ Deze prijs is exclusief de recyctybijdrage van 3,27 EUR excl. BTW/3,96 EUR incl. BTW. / Ce prix ne contient pas la contribution recyctyre de 3,27 EUR H.TVA/3,96 EUR TVA C.

* Deze prijs is excl. transportkost van 16 EUR / Les frais de transport de 16 EUR n'est pas compris

² Transportkost / Frais de transport: 32 EUR | ³ Transportkost / Frais de transport: 48 EUR

Prijzen geldig vanaf 1 januari 2011 | Technische wijzigingen voorbehouden

