

JO BEAU[®]

great in **nature**[™]



PRIJSLIJST / LISTE DE PRIX
BENELUX

2026

INHOUDSTAFEL

TABLE DE MATIÈRE

HAKSELAARS	BROYEURS	4
BOOMSTRONKFREZEN	ROGNEUSES DE SOUCHES	14
HOUTKLIEVERS	FENDEUSES DE BÛCHES	20
VERTICUTEERMACHINES	SCARIFICATEURS	22
GAZONZAAIMACHINE	SEMOIR-ENGazonNEUSE	24
BELUCHTERS	AÉRATEURS	24
GRASZODENSNIJDER	DÉPLAQUEUSE DE GAZON	25
KANTENSNIJDER	DRESSE BORDURE	25
RUWTERREINMAAIER	TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE	26
BOSMAAIER ACCESSOIRE	ACCESSOIRE POUR DÉBROUSSAILLEUSES	29



Prijzen geldig vanaf 01 januari 2026. Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Algemene verkoopvoorwaarden op www.jobeau.eu / Prix valable du 01 janvier 2026. Sous réserve de modifications techniques et de modifications d'équipement. Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité au moment de la parution de ce catalogue. Tous nos prix peuvent être changés sans avis préalable. Conditions générales en www.jobeau.eu

Houtversnipperaars / Broyeurs

100 GARDEN — LINE



Max. diameter / Diamètre max.	40 mm (M100)
Capaciteit / Capacité	0,89 m³/u
Gewicht / Poids	32 kg
Afmetingen / Dimensions	711 x 620 x 935 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde messen / 2 lames trempés

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
E100	Electr. (2,2Kw)	2,2 kW - 230 V/1~ 50 Hz - 9.9 A	1.090,00
M100	Honda GP160	4,5pk/cv (3,6kW)	1.290,00
M10013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		66,00
M10014	Set mesbouten / Jeu de boulons (4st./pcs)		11,00
M10018	Tegenmes / Contre-couteau		35,00

150 GARDEN — LINE



Max. diameter / Diamètre max.	50 mm (M150)
Capaciteit / Capacité	1,3 m³/u
Gewicht / Poids	60 kg
Afmetingen / Dimensions	1080 x 660 x 1200 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde messen / 2 lames trempé

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M150	Honda GP200	5,8pk/cv (4,3kW)	1.990,00
OPT15031	Grote wielen/Pneus larges (optie/option)		85,00
M15013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		105,00
M15014	Set mesbouten / Jeu de boulons (4st./pcs)		11,00
M15018	Tegenmes / Contre-couteau		58,00



Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytle 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytle 1,09€ excl TVA par pneu
Levering 100-serie: per 4st. - 150-serie: per 2st. / Livraison série-100 : 4 pcs. - série-150 : 2pcs.

250 GARDEN — LINE



Max. diameter / Diamètre max.	80 mm
Capaciteit / Capacité	4,7 m³/u
Gewicht / Poids	117 kg
Afmetingen / Dimensions	1690 x 620 x 1190 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M250	Briggs & Stratton XR2100	13pk/cv (9,9 kW)	3.190,00
M25042	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		226,00
M2501	Set mesbouten / Jeu de boulons (8st./pcs)		20,00
M25044	Tegenmes / Contre-couteau		83,00

GARDEN — LINE



krachtige uitwerp zonder turbine
éjection puissante sans turbine

robuust, stalen design in poederlak
conception robuste, en acier peint par poudrage

krachtige 13Pk benzinemotor
puissant moteur à essence de 13 CV

200 serie



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	60 mm
Capaciteit / Capacité	2,5 m³/u
Gewicht / Poids	105 kg
Afmetingen / Dimensions	1780 x 620 x 1140 mm (LxBxH/LxIxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M200	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	3.260,00
E200	Electr. (5,5 kW)	5,5 kW - 400 V/3~ 50 Hz - 10.5 A	4.350,00
OPT20024	Voorloopwiel/Roue jockey (optie/option)	NEW	178,00
OPT20027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)		299,00
OPT20028	Hefhoog-kit/Kit anneaux de levage (optie/option)		78,00
OPT20030	Trekstang/Barre (optie/option)	NEW	300,00
OPT20031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)		272,00
M20013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		201,00
M20014	Set mesbouten / Jeu de boulons (6st./pcs)		16,00
M20018	Tegenmes / Contre-couteau		79,00



Jo Beau® Trommeltechnologie™


1. Trekt de takken automatisch naar binnen zonder invoerrollen
2. Hakt de takken en zijn groen tegen de vezelrichting in
3. Katapulteert de snippers en groenafval omhoog uit het toestel

La Technologie du tambour™ Jo Beau®

1. Entraîne automatiquement les branches sans rouleaux d'entraînement
2. Hache les branches perpendiculaire par rapport aux fibres du bois
3. Ejecte les copeaux par le haut du broyeur

Onderhoudsmeter
Compteur d'entretienHef-kit / Kit de levage
(T300 & T500)Draaibare buis
Goulotte orientableHoge draaibare buis
Goulotte orientable
réhaussée

300 serie



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	80 mm
Capaciteit / Capacité	5 m³/u
Gewicht / Poids	145 kg
Afmetingen / Dimensions	1820 x 720 x 1260 mm (LxBxH/LxIxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M300	Honda GX390	13pk/cv (8,7kW)	4.950,00
E300	Electr. (11 kW)	11 kW - 400 V/3~ 50 Hz - 20.2 A	6.760,00
T300	Tractor / Tracteur	16-30pk/cv (cardan incl.)	5.460,00
R300	Mono-as. / Motoculteur	16-20pk/cv	5.360,00
H300	Hydrauliek / Hydraulique	Min. 16Pk/cv (L x BAR / 450 = Pk/cv)	5.470,00
W300	'Walker' maaier / Tondeuse à gazon	Min. 16Pk/cv	5.150,00
OPT30020	Draaibare uitwerp/Goulotte orientable (optie/option)		245,00
OPT30021	Draaibare uitwerp/Goulotte orientable (nabestelling/accessoire)		393,00
OPT30024	Voorloopwiel/Roue jockey - M300-E300 (optie/option)		178,00
OPT30025	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)		297,00
OPT30026	Hoge draaib. uitw./Goulotte orient. réhaus. (nabestelling/accessoire)		568,00
OPT30027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)		358,00
OPT30028	Hefhoog-kit/Kit anneaux de levage (optie/option)		78,00
OPT30029	Hef-kit voor T300/Kit de levage pour T300 (optie/option)		511,00
OPT30030	Trekstang/Barre M300-E300 (optie/option)		300,00
OPT30031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)		272,00
OPT30032	Hefstang/Barre de levage (optie/option)	NEW	99,00
OPT30033	Ombouwkit rupsvoertuig/Plateau pour chenilles M300 (optie/option)		662,00
OPT30034	Adapterplaat/plaque d'adaptation H300 (optie/option)	NEW	230,00
M30013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		251,00
M30014	Set mesbouten / Jeu de boulons (10st./pcs)		26,00
M30018	Tegenmes / Contre-couteau		87,00

Hefogen-kit
Kit anneaux de levageAfneemstuk uitwerp
Pièce amovible d'éjectionTrekstang
BarreVoorloopwiel
Roue jockey

400 serie



NEW!



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	100 mm
Capaciteit / Capacité	8,33 m³/u
Gewicht / Poids	220 kg
Afmetingen / Dimensions	2080 x 720 x 1400 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M400	Honda GX630	20pk/cv (15,5kW)	8.950,00
M400 DRIVE	Zelfrijdend/Automotrice	20pk/cv (15,5kW) NEW	9.970,00
M400 'Highway'	Op aanhanger/Sur remorque	20pk/cv (15,5kW) - BELUX Gehomologeerd/Homologué NEW	10.960,00
OPT40020	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)		158,00
OPT40021	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (nabestelling/accessoire)		479,00
OPT40027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)		392,00
OPT40031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)		298,00
OPT40032	Set lekvrije zwenkwielen/Jeu des pneus increvables pivotants (optie/option)		107,00
OPT40033	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option) NEW		444,00
OPT40034	Tractorprofiel banden-set/Pneus tractor profil 'M400 Drive' (optie/option) NEW		154,00
M40013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		267,00
M40014	Set mesbouten / Jeu de boulons (12st./pcs)		31,00
M40018	Tegenmes / Contre-couteau		127,00

JO BEAU® COMPACT. KRACHTIG. ONGEËVENAARD

Vanaf het eerste ontwerp was één doel duidelijk: een hakselaar bouwen die houtafval snel en krachtig uitwerpt voor een efficiënte en ergonomische workflow. Met de exclusieve Jo Beau Trommeltechnologie™ bieden we vandaag een gamma professionele, ultracompacte hakselaars die uitblinken in prestaties. Onzemessen worden in eigen huis ontwikkeld en ontworpen volgens Jo Beau specificaties geproduceerd door geselecteerde partners — zo garanderen we blijvend de kwaliteit die gebruikers verwachten. Jo Beau® hakselaars blijven koploper in verwerkingssnelheid binnen hun klasse. Dat merkt elke professional die ermee werkt.



JO BEAU® COMPACT. PUISSANT. INÉGALÉ

Dès la conception, un objectif était clair : créer un broyeur capable d'éjecter les copeaux avec rapidité et puissance, pour un travail efficace et ergonomique. Grâce à la Jo Beau Trommeltechnologie™, nous proposons une gamme de broyeurs professionnels et ultra-compacts offrant des performances exceptionnelles. Nos couteaux sont développés et conçus en interne, puis fabriqués selon les spécifications Jo Beau par des partenaires spécialisés — garantissant une qualité constante. Les broyeurs Jo Beau® restent références en vitesse de traitement dans leur catégorie. Un avantage que chaque professionnel ressent immédiatement.



500 serie

Honda iGX800
Electric Fuel Injection

Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	120 mm* - 140 mm**
Capaciteit / Capacité	8,33 m³/u
Gewicht / Poids	315 kg
Afmetingen / Dimensions	2020 x 720 x 1450 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles
Aandrijving / Traction	Hydrostatisch / hydrostatique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M500*	Honda iGX800	25pk/cv (18,6kW)	13.950,00
T500**	Tractor / Tracteur	30-40pk/cv	6.950,00
H500**	Hydrauliek / Hydraulique	Min. 25Pk/cv (L x BAR / 450 = Pk/cv)	8.960,00
OPT50020	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)		195,00
OPT50021	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (nabestelling/accessoire)		577,00
OPT50027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)		413,00
OPT50028	Set dubbele wielen/Roues jumelées (optie/option)		554,00
OPT50029	Hef-kit voor T500/Kit de levage pour T500 (optie/option)		511,00
OPT50032	Set lekvrije zwenkwielen/Jeu des pneus increvables pivotants (optie/option)		216,00
OPT50033	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		548,00
OPT50034	Adapterplaat/plaque d'adaptation H500 (optie/option)		230,00
M50013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		286,00
M50014	Set mesbouten / Jeu de boulons (16st./pcs)		41,00
M50018	Tegenmes / Contre-couteau		167,00



mooie esthetische houtsnippers
belles copeaux de bois esthétiques

ruime en ergonomische invoer
une trémie spacieuse et ergonomique

Jo Beau Trommeltechnologie™
Technologie de tambour™ Jo Beau

NEW!**600 serie**

Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	180 mm
Capacité / Capacité	17,65 m³/u
Gewicht / Poids	855 kg
Afmetingen / Dimensions	2530 x 800 x 1961 mm (LxBxH/LxIxH) - Transport pos.
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles
Aandrijving / Traction	Hydrauliek / Hydraulique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M600 GORILLA™	Vanguard EFI	40pk/cv (29,9kW)	"Remote Control"	34.950,00
OPT60020	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)			234,00
OPT60021	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (nabestelling/accessoire)			693,00
OPT60027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)			496,00
OPT60033	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)			590,00
OPT60034	Trekliër / Treuil (optie/option)			513,00
OPT60035	Trekhaak / attelage à boule (optie/option)			73,00
OPT60036	Piranha laadtang / griffe d'abattage (optie/option)			109,00
OPT 004354	Batterijlader RC/ Chargeur de batterie RC - 12V (optie/option)		NEW	386,00
OPT 004435	Batterijlader RC/ Chargeur de batterie RC - 110/230VDC (optie/option)		NEW	386,00
M60013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)			344,00
M60014	Set mesbouten / Jeu de boulons (18st./pcs)			47,00
M60018	Tegenmes / Contre-couteau			201,00

JO BEAU® M600 GORILLA™

De Jo Beau® M600 GORILLA™ kenmerkt kracht en compactheid in één machine en is ongezien! Deze houtversnipperaar verwerkt makkelijk takken met een diameter van om en bij 18cm diameter tot mooie bruikbare houtsnippers. Maar wat vooral opvalt is dat de machine 'slechts' 80cm breed is!! De invoertrechter is hydraulisch op- en neer beweegbaar om de invoerhoogte voor de machinebediener zo ergonomisch mogelijk te maken en bevat een onverwoestbare invoerrol en een anti-stress systeem! De Jo Beau M600 GORILLA is voorzien van 'Stabilizing X-tracks™' (afzonderlijke diagonaal uitschuifbare rupsen) die het mogelijk maakt om de machine compact maar toch stabiel op te stellen! De houthakselaar komt met een radiografische afstandsbediening om de machine te verplaatsen & de 'Stabilizing X-tracks™' alsook de invoertrechter te bedienen.

- 80cm breed
- 180 mm diameter
- Stabilizing X-tracks™
- Invoerrol & anti-stress
- Ergonomische & verstelbare invoerhoogte
- Draadloze radiobesturing
- 40Pk EFI benzinemotor
- Unieke Jo Beau Trommeltechnologie™
- Geharde draaibare messen
- Compact voor vervoer

M600
GORILLA™
Stabilizing X-tracks

JO BEAU® M600 GORILLA™

Le Jo Beau® M600 GORILLA™ se caractérise par sa puissance et sa compacité en une seule machine et est inédit sur le marché ! Ce broyeur de bois transforme facilement des branches d'un diamètre d'environ 18 cm en beaux copeaux de bois utilisables. Mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que la machine ne mesure " que " 80 cm de large !! La trémie d'alimentation peut être déplacée hydrauliquement vers le haut et vers le bas afin de rendre la hauteur d'alimentation aussi ergonomique que possible pour l'opérateur de la machine et comprend un rouleau d'alimentation indestructible et un système anti-stress! Le Jo Beau M600 GORILLA est équipé de "Stabilising X-tracks™" (chenilles séparées s'étendant en diagonale) qui permettent d'installer la machine de manière compacte mais stable ! Le broyeur de bois est livré avec une télécommande radio pour déplacer la machine et actionner les 'Stabilising X-tracks™' ainsi que la trémie d'alimentation.

- 80cm large
- 180 mm diamètre
- Stabilizing X-tracks™
- Rouleau d'alimentation & système anti-stress
- Hauteur d'alimentation ergonomique et réglable
- Télécommande sans fil
- 40Pk EFI moteur à essence
- Technologie du Tambour™ Jo Beau unique
- Lames trempées et rotatives
- Compact pour le transport

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band / Prix affichés excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu

Opties / Accessoires

[illegible]

Boomstronkfrezen / Rogneuses de souches

Manueel / Manuelle



Werkbreedte / Largeur utile	900 mm
Gewicht / Poids	151 kg
Afmetingen / Dimensions	1200 x 770 x 1200 mm (LxBxH/LxIxH)
Beitels / Dents	8 st./pcs.
Greenteeth®	700-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B13-90	Honda GX390	13pk/cv (8,7kW)	5.860,00
OPT B13-90-1	Set afscherming bachen/Jeu de baches de protection (optie/option)		279,00
OPT B13-90-2	Trekstang B13-90/Barre B13-90 (optie/option)		323,00
OPT B13-90-3	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)		298,00

Trekstang
BarreAfschermhek
barrières de protection
-prijs p. 27 / prix p. 27-

Semi-automatisch / Semi-automatique



Werkbreedte / Largeur utile	1000 mm
Gewicht / Poids	330 kg
Afmetingen / Dimensions	2340 x 640 x 1050 mm (LxBxH/LxIxH)
Beitels / Dents	8 st./pcs.
Greenteeth®	700-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)
Aandrijving / Traction	Hydraulisch / Hydraulique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B24-100	Honda GX690	24pk/cv (15,5kW)	14.950,00
OPT B24-100-1	Set dubbele wielen/Roues jumelées (optie/option)		554,00
OPT B24-100-2	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW 444,00

Dubbele wielen
Roues jumelées

Vol-automatisch / Entièrement automatique

Vanguard 40Hp
Electric Fuel Injection

Werkbreedte / Largeur utile	1400 mm
Gewicht / Poids	610 kg
Afmetingen / Dimensions	1900 x 740 x 1500 mm (LxBxH/LxIxH)
Beitels / Dents	12 st./pcs.
Greenteeth®	900-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)
Aandrijving / Traction	Hydraulisch / Hydraulique



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B31-140	Vanguard	31pk/cv (23,1kW)	NEW 25.840,00
B40-140	Vanguard EFI	40pk/cv (29,9kW)	NEW 29.890,00
B40-140 RC	Vanguard EFI	40pk/cv (29,9kW)	"Remote Control" NEW 35.470,00
OPT B31-110-1	Set afscherming bachen/Jeu de baches protection (optie/option)		287,00
OPT B31-110-2	Bull-plaat/Lame de bulldozer (optie/option)		510,00
OPT B31-110-4	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW 504,00
OPT 004354	Batterijlader RC/ Chargeur de batterie RC - 12V (optie/option)		NEW 386,00
OPT 004435	Batterijlader RC/ Chargeur de batterie RC - 110/230VDC (optie/option)		NEW 386,00



Jo Beau, voorloper in compacte, 'ergonomische' boomstronkfrezen
Jo Beau, précurseur dans dessoucheuses compactes et 'ergonomiques'





JO BEAU® TIJDSBESPARING

Het verhaal van boomstronken uit de grond halen met een schop of spade, of de stronk uittrekken door middel van een tractor is verleden tijd. Jo Beau® haalt de tijd in en plaatste daarom een unieke lijn boomstronkfrezen op de markt om U tegen te zeggen.

Het fijne aan de toestellen is dat ze één voor één vernuft zijn op hun eigen manier.

Ergonomie, tijdswinst en eenvoud haalden het tegen ingewikkelde constructies. Als aanvullend geheel gebruiken we de Greenteeth® beitels -waarvan Jo Beau® importeur is- op onze toestellen.

Deze hebben de fantastische eigenschap drie keer draaibaar te zijn én herslijpbaar. Na volledige slijtage hoeven enkel de beitels vervangen te worden, niet de houders. Dat resulteert in een enorm grote kostenbesparing.

De beitels zijn verkrijgbaar in vier types, volgens de capaciteit van het toestel.

JO BEAU® GAIN DE TEMPS

Le temps est révolu où l'on excavait les troncs d'arbre à l'aide d'une pelle ou d'une bêche ou que l'on arrachait le tronc par le biais d'un tracteur. Jo Beau® rattrape le temps et c'est pourquoi la société a lancé une ligne de rogneuses de souches unique sur le marché, que l'on peut assurément qualifier d'exceptionnelle.

Le grand plus de ces appareils est qu'ils sont tous ingénieux à leur façon.

L'ergonomie, le gain de temps et la simplicité ont gagné la bataille contre les constructions compliquées. En guise d'ensemble complémentaire, nous utilisons les dents Greenteeth® -dont Jo Beau® est importateur- sur nos appareils.

Ceux-ci présentent l'incroyable caractéristique de pouvoir être tournés trois fois ET de pouvoir être aiguisés à nouveau. Une fois les dents complètement usés, il suffit de les remplacer. Ceci ne vaut pas pour les supports. Au bout du compte, cela se traduit par une économie de frais énorme. Les dents sont disponibles en quatre types, en fonction de la capacité de l'appareil.

Opties / Accessoires



	B13-90	✓	✓	✓	✓							✓				
	B24-100	Stand		✓		✓	✓					Stand	✓			
	B31-140	Stand		✓		✓		✓	✓			Stand	✓			
	B40-140	Stand		✓		✓		✓	✓			Stand	✓			
	B40-140RC	Stand		✓		✓		✓	✓	✓	✓	Stand	✓			

Greenteeth®

Beitels / Dents



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500TH-G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers) (set 10st./pcs.)	148,00
700TH-G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers) (set 10st./pcs.)	184,00
900TH-G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers) (set 10st./pcs.)	208,00
1100TH-G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren/écrous) (set 10st./pcs.)	221,00

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Beitelhouders / Support des dents

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500LPA	Houder gebogen / Support angle	23,00
500LPS	Houder recht / Support droit	23,00
700LPA	Houder gebogen / Support angle	23,00
700LPS	Houder recht / Support droit	23,00
900LPA	Houder gebogen / Support angle	27,00
900LPS	Houder recht / Support droit	27,00
1100CB	Houder gebogen / Support angle	27,00
1100CBS	Houder recht / Support droit	27,00
1100TH	Houder met draad gebogen / Support fileté angle	27,00
1100THS	Houder met draad recht / Support fileté droit	27,00

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Greenteeth® gamma / gamme



GR-d & GR-m



Moeren & spacers / Écrous & spacers

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500NUT	Moer type 500 / Écrou type 500 (set 10st./pcs.)	23,00
700NUT	Moer type 700 / Écrou type 700 (set 10st./pcs.)	23,00
900NUT	Moer type 900 / Écrou type 900 (set 10st./pcs.)	23,00
1100NUT	Moer type 1100 / Écrou type 1100 (set 10st./pcs.)	23,00
500spacer	Spacer type 500 (set 10st./pcs.)	27,00
700spacer	Spacer type 700 (set 10st./pcs.)	27,00
900spacer	Spacer type 900 (set 10st./pcs.)	27,00

Bouten / Boulons

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
LP-134	1 3/4 LoPro bolt (4,45 cm) (set 10st./pcs.)	50,00
LP-200	2" LoPro bolt (5,08 cm) (set 10st./pcs.)	50,00
LP-214	2 1/4 LoPro bolt (5,72 cm) (set 10st./pcs.)	50,00
LP-212	2 1/2 LoPro bolt (6,35 cm) (set 10st./pcs.)	50,00
GB-200	2" Hex Head Green Bolt (5,08 cm) (set 10st./pcs.)	60,00
GB-214	2 1/4 Hex Head Green Bolt (5,72 cm) (set 10st./pcs.)	60,00
GB-212	2 1/2 Hex Head Green Bolt (6,35 cm) (set 10st./pcs.)	60,00
GB-300	3" Hex Head Green Bolt (7,62 cm) (set 10st./pcs.)	60,00

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Extra / Supplémentaire

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
SKT 58-6	1/2" - 5/8" dopsleutel / Clé douille	22,00
TA12	1/2" Inbussleutel / Clé allen	22,00
GR-d	Diamantschijf / Meule diamant	250,00
GR-m	Slijpsteen motor / Moteur	252,00



Houtklier / Fendeuse de bûches

LS serie



Snijlengte / Longueur de coupe	1220 mm
Gewicht / Poids	388 kg
Afmetingen / Dimensions	1200 x 795 mm - Transportpositie: 1920 mm
Snelheid / Vitesse	25cm/sec
Chassis	Manueel / Manuel



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
LS8T-E	Electr. (1,85Kw)	230 V/1~ 50 Hz - 9.9 A	2.420,00
LS8T-M	Honda GP200	5,8pk/cv (4,3kW)	2.700,00
LS11T-E	Electr. (2,2Kw)	230 V/1~ 50 Hz - 13.5 A	3.030,00
LS11T-M	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	3.990,00
LS13T-M	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	6.290,00
LS13T-PTO	Tractor / Tracteur	22pk/cv (16kW)	NEW 4.690,00
LS18T-PTO	Tractor / Tracteur	24pk/cv (18kW)	NEW 5.250,00
LS16T-M 'Highway'	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	NEW 9.560,00
LS18T-M 'Highway'	Honda GX390	13pk/cv (8,7kW)	NEW 9.560,00



Opties / Accessoires



	LS8T-E	
	LS8T-M	✓
	LS11T-E	
	LS11T-M	✓
	LS13T-M	✓
	LS13T-PTO	
	LS18T-PTO	
	LS16T-M Highway	✓
	LS18T-M Highway	✓



Verticuteermachines / Scarificateurs

V460



Werkbreedte / Largeur utile	460 mm
Gewicht / Poids	59 kg
Afmetingen / Dimensions	1210 x 790 x 970 mm (LxBxH/LxlxH)
Messen / Couteaux	21 st./pcs.
Greenknives®	Min. 400uur/heures



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
V460 F	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW)	Vast/Fix	2.160,00
V460 L	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW)	Los/Fleaux	2.250,00
PR22 L	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	Los/Fleaux	2.580,00
D110	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	Springveren/Ressorts	4.700,00
OPTV460	Wiel-fixatie-stang/Tige de fixation V460 (optie/option)			78,00

Wiel-fixatie-stang
Tige de fixationOnderhoudsmeter
Compteur d'entretien
prijs p. 27 / prix p. 27-

JO BEAU® & INNOVATIE

Door zijn innovatieve ingesteldheid brengt Jo Beau® elk jaar nieuwigheden uit in zijn gamma, zoals de unieke V460 verticuteermachine die uitgerust is met de -door Jo Beau®- gepatenteerde Greenknives® -verticuteermessen.

Deze revolutionaire Greenknives® garanderen een werktijd van 400 werkuren wat een onwaarschijnlijk lange levensduur betekent. Het is niet meer nodig de messen te demonteren om de messen te vervangen.

De Greenknives® zijn op vele professionele merken verticuteermachines monteerdbaar. Ze bestaan in vaste en losse versies.

Onze doelstelling is steeds eenvoudige, kwalitatieve en onderhoudsvriendelijke machines aan de klant voor te stellen.

JO BEAU® & INNOVATION

Grâce à son esprit d'innovation Jo beau products développe chaque année de nouveaux products qui viennent étoffer la gamme, tels que l'unique scarificateur V460 équipé de Greenknives® brevetés Jo Beau products®.

Ces révolutionnaires Greenknives® garantissent une durée de vie de 400 heures ce qui signifie un gain et une longévité incroyable. Il n'est pas nécessaire de démonter l'axe des couteaux afin de remplacer les lames.

Les Greenknives® peuvent être monté sur beaucoup des marques professionnelles. Ils sont disponibles en versions fixes et amovibles. C'est l'une des nombreuses innovations par laquelle Jo Beau products® se maintient toujours à un haut niveau technologique progressif. Notre objectif est de toujours proposer des machines de haute qualité facile à entretenir.



Greenknives®

Messen / Couteaux



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-knife-30	Mes / Couteaux (set 20st./pcs.)	85,00

Complete set / Jeu complet

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-set-007F	Set vast / jeu fixe $\varnothing$ 25mm - 180mm lang/de long (set 10st./pcs.)	89,00
G-set-007L	Set los / jeu fleaux $\varnothing$ 25mm - 180mm lang/de long (set 10st./pcs.)	110,00
G-set-107F	Set vast / jeu fixe $\varnothing$ 30mm - 200mm lang/de long (set 10st./pcs.)	89,00
G-set-107L	Set los / jeu fleaux $\varnothing$ 30mm - 200mm lang/de long (set 10st./pcs.)	110,00

Meshouders / Support des couteaux

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-007F	Houder vast / Support fixe $\varnothing$ 25mm - 180mm lang/de long (set 10st./pcs.)	60,00
G-007L	Houder los / Support fleaux $\varnothing$ 25mm - 180mm lang/de long (set 10st./pcs.)	85,00
G-107F	Houder vast / Support fixe $\varnothing$ 30mm - 200mm lang/de long (set 10st./pcs.)	60,00
G-107L	Houder los / Support fleaux $\varnothing$ 30mm - 200mm lang/de long (set 10st./pcs.)	85,00

Bouten & moeren / Boulons & écrous

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-bolt	Bout / Boulon (set 20st./pcs.)	17,00
G-nut	Moer / Écrou (set 20st./pcs.)	12,00

Extra / Supplémentaire

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-spacer-007	Tussenbus / Rondelle $\varnothing$ 29mm (set 20st./pcs.)	71,00
G-spacer-107	Tussenbus / Rondelle $\varnothing$ 35mm (set 20st./pcs.)	71,00

LANDSCAPER-LINE

Gazonzaaimachine / Semoir-Engazonneuses

S22


Werkbreedte / Largeur utile	560 mm
Gewicht / Poids	73 kg
Afmetingen / Dimensions	1270 x 787 x 1016 mm (LxBxH/LxIxH)
Messen / Couteaux	30 st./pcs.
Volume zaadbak / bac de semences	13,60 L



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
S22	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	3.410,00

Beluchter / Aérateur

H530


Werkbreedte / Largeur utile	482 mm
Gewicht / Poids	130 kg
Afmetingen / Dimensions	1460 x 755 x 1309 mm (LxBxH/LxIxH)
Pennen / Tuyaux	30 st./pcs.
Patroon / Schéma	96 x 106 mm



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
H424	Honda GX120	3,2pk/cv (2,4kW)	4.600,00
H530	Honda GX120	3,2pk/cv (2,4kW)	4.760,00
TA10	Getrokken / Tracté	Min. 18Pk/cv - incl. 5 jerrycans	3.110,00
TA12	Getrokken / Tracté	Min. 18Pk/cv - incl. 6 jerrycans	3.630,00

Graszodensnijder / Déplaqueuse de gazon

SC450


Werkbreedte / Largeur utile	457 mm
Gewicht / Poids	150 kg
Afmetingen / Dimensions	1371 x 610 x 914 mm (LxBxH/LxIxH)
Snijmes / Couteau	1 gehard mes / 1 lame trempés
Rijaandrijving / Entraînement	Ketting / Chaîne - 4x4



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
SC550	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW) NEW	6.150,00

Kantensnijder / Dresse bordure

BB650
*Inclusief 3 soorten messen /
3 types de couteaux inclus*

*Border-mes /
Couteau bordure de
pelouse*

*Sleuf- & draad-ingraafmes /
Couteau à fente & d'enterrement
de câble*

*Kantensnijdermes /
Couteau de coupe de bord*


Snijdiepte / Profondeur de coupe	50 - 100 mm
Gewicht / Poids	72 kg
Afmetingen / Dimensions	1219 x 813 x 736 mm (LxBxH/LxIxH)
Messen / Dents	Carbide tippen / Carbure de tungstène
Rijaandrijving / Entraînement	Manueel / Manuelle

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
BB650+	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW) +kabelkit/+kit de câbles	3.990,00

Ruwterreinmaaier / Tondeuse débroussailleuse

BC26



Maaibreedte / Largeur de coupe	660 mm
Gewicht / Poids	143 kg
Afmetingen / Dimensions	2002 x 735 x 1030 mm (LxBxH/LxIxH)
Mes / Couteau	1 gehard mes / 1 lame trempés
Rendement	4250 m²/u / 4250 m²/h

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
BC26	Honda GX390	13pk/cv (7,6kW)	NEW	5.540,00



Onderhoudsmeter / Compteur d'entretien



Urenteller / Compteur d'heures
Onderhoudsalarm / Signalation d'entretien (/50h)

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
000626	Urenteller / Compteur d'heures (optie/option)	86,00

Jerrycan



Product / Produit	Gelakt staal / Acier peindre
Gewicht / Poids	3,86 kg / 2,94 kg

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
000581	Jerrycan 20L (optie/option)	62,00
000483	Jerrycan 10L (optie/option)	56,00

Afschermhek / Barrières de protection



Afmetingen / Dimensions	110 x 100 cm
Gewicht / Poids	11 kg
Frame / Cadre	Staal / Tubes d'acier
Net / Filet	Dubbele laag PVC / Double couche PVC

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
003191	Veiligheidshek / Barrières de protection (optie/option)	350,00

Opties / Accessoires



	V460	✓					
	PR22	✓					
	D110	✓					
	S22	✓					
	H424	✓					
	H530	✓					
	TA10						
	TA12						
	SC450	✓	✓				
	BB650(+)	✓					
	BC26	✓					

Bosmaaier accessoires / Accessoires pour débroussailleuses


Mulching – kit



Werkdiameter / Diamètre utile	250 mm
Gewicht / Poids	1,74 kg
Afmetingen / Dimensions	250 x 210 mm (ØxH)
Mes / Couteau	1 st./pcs. - Mulching
Merk & type / Marque et type	> 25cc / accu 5.0 Ah



Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
Mulching – kit	Complete maaier / Tondeuse complet	250,00
MK – 1	Vervangmes / Couteau de rechange	67,00



Trekliër / Treuil (winch)

Elektrisch en manueel / Électrique et manuel



Voltage	12V
Trekkracht / Puissance	907 kg (80Amps)
Snelheid / Vitesse	1,3m/min (907 kg)
Bediening / Fonctionnement	Met 3,7m kabel / Avec 3,7m de cable
Kabel / Cable	Staalkabel / Cable acier 10,7m/4,7mm
Gewicht / Poids	8,2 kg

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
Winch – W2	Trekliër / Treuil (incl. bedieningspeer/incl. commande) (optie/option)	513,00
Winch – HW	Hand-trekliër tot 400 kg - 6m / Treuil manuel jusqu'à 400 kg - 6m (optie/option)	160,00

REGISTRATIE

Verzeker uw recht op garantie door uw nieuw toestel te registreren vóór het eerste gebruik. Dit kan op onze website of door het formulier in de handleiding in te vullen en ons door te mailen of faxen. Voor meer inlichtingen, neem contact op via ons centraal telefoonnummer +32 50/70 48 40.

REGISTRATION

Assurez votre droit de garantie en enregistrant votre nouvel appareil avant la première utilisation. Ceci est possible sur notre site Internet ou en envoyant par e-mail ou fax le formulaire dans le manuel après l'avoir rempli. Pour plus d'informations, contactez-nous via notre numéro de téléphone central +32 50/70 48 40.



Jo Beau **DOUBLES** your warranty up to*:

**JO BEAU® VERDUBBELT UW GARANTIE**




Nadat u uw nieuwe machine hebt geregistreerd op onze website via onderstaande URL wordt uw garantieperiode automatisch verdubbeld. URL: <https://www.jobeau.eu/nl/machine/register>
Als fabrikant hebben wij vertrouwen in onze producten en u als klant mag daar van mee profiteren. De volledige garantie voorwaarden kan u hier terug vinden: <https://www.jobeau.eu/nl/garantievoorwaarden>

JO BEAU® DOUBLE VOTRE GARANTIE

Une fois que vous aurez enregistré votre nouvelle machine sur notre site web en utilisant l'URL ci-dessous, votre période de garantie sera automatiquement doublée. URL: <https://www.jobeau.eu/fr/machine/register>
En tant que fabricant, nous avons confiance en nos produits et, en tant que client, vous pouvez en bénéficier. Les conditions de garantie complètes peuvent être consultées ici: <https://www.jobeau.eu/fr/conditions-de-garantie>

JO BEAU® VERTEGENWOORDIGERS / REPRÉSENTANTS

- Vlaanderen / Flandre - 0032 (0)490 44 35 78
- Wallonië / Wallonie - 0032 (0)490 44 35 78
- Nederland / Pays-Bas - 0031 (0)6 83 44 24 20

**JO BEAU® DEMOTOUR**

Je staat op het punt om een professionele machine aan te kopen? Dan raden wij aan om zeker een vrijblijvende demo aan te vragen om de Jo Beau machine naar keuze te testen tijdens een demo bij u thuis of bij één van uw klanten op locatie.

Dagelijks zijn wij onderweg met demo machines en komen graag naar u toe. Vraag snel uw demo aan!

JO BEAU® DEMOTOUR

Vous êtes sur le point d'acheter une machine professionnelle? Dans ce cas, nous vous conseillons vivement de demander une démonstration sans engagement pour tester la machine Jo Beau de votre choix lors d'une démonstration à votre domicile ou chez l'un de vos clients. Nous nous déplaçons quotidiennement avec des machines de démonstration et venons volontiers chez vous. Demandez rapidement votre démo

Prijzen geldig vanaf 01 januari 2026. Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Algemene verkoopsvoorwaarden op www.jobeau.eu / Prix valable du 01 janvier 2026. Sous réserve de modifications techniques et de modifications d'équipement. Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité au moment de la parution de ce catalogue. Tous nos prix peuvent être changé sans avis préalable. Conditions générales en www.jobeau.eu

Jo Beau DOUBLES your warranty up to*:



Zie p. 30 / Voir p. 30



@jo_beau_products
#jobeau #greatinnature

Een demo bij u thuis? Contacteer een erkende **Jo Beau®** dealer of surf naar
Une démonstration à votre domicile? Contactez un revendeur **Jo Beau®** agréé ou visiter

www.jobeau.eu



SCAN ME

Uw verdeler / votre revendeur:

100% MADE IN BELGIUM

Grasdreef 9e - 8200 Brugge - België
T +32 (0) 50 70 48 40 ■ F +32 (0) 50 39 04 02
info@jobeau.eu ■ www.jobeau.eu

JO BEAU®
great in nature™