25 YEAR ANNIVERSARY

JO BEAU®

great in nature™













PRIJSLIJST / LISTE DE PRIX 2023

BENELUX

100% MADE IN BELGIUM

Houtversnipperaars / Broyeurs

100 garden–line




Max. diameter / Diamètre max.	40 mm (M100)
Capaciteit / Capacité	0,89 m³/u
Gewicht / Poids	32 kg
Afmetingen / Dimensions	711 x 620 x 935 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde messen / 2 lames trempés

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
E100	Electr. (2,2Kw)	2,2 kW - 230 V/1~ 50 Hz - 9.9 A	1.070,00
M100	Honda GP160	4,5pk/cv (3,6kW)	1.247,00
M10013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		62,66
M10014	Set mesbouten / Jeu de boulons (4st./pcs)		10,87
M10018	Tegenmes / Contre-couteau		33,39

150 garden–line

NEW!



Max. diameter / Diamètre max.	50 mm (M150)
Capaciteit / Capacité	1,3 m³/u
Gewicht / Poids	60 kg
Afmetingen / Dimensions	1080 x 660 x 1200 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde messen / 2 lames trempé

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M150	Honda GP200	5,8pk/cv (4,3kW)	1.979,00
OPT15031	Grote wielen/Pneus larges (optie/option)		82,00
M15013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		99,82
M15014	Set mesbouten / Jeu de boulons (8st./pcs)		10,87
M15018	Tegenmes / Contre-couteau		55,37

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu
Levering 100-serie: per 4st. - 150-serie: per 2st. / Livraison série-100 : 4 pcs. - série-150 : 2pcs.

250 garden–line



Max. diameter / Diamètre max.	80 mm
Capaciteit / Capacité	4,7 m³/u
Gewicht / Poids	117 kg
Afmetingen / Dimensions	1690 x 620 x 1190 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M250	Briggs & Stratton XR2100	13pk/cv (9,9 kW)	3.146,00
M25042	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)		214,65
M2501	Set mesbouten / Jeu de boulons (8st./pcs)		19,32
M25044	Tegenmes / Contre-couteau		78,69

Garden–Line




200 serie



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	60 mm
Capaciteit / Capacité	2,5 m³/u
Gewicht / Poids	105 kg
Afmetingen / Dimensions	1780 x 620 x 1140 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M200	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)		3.254,00
E200	Electr. (5,5 kW)	5,5 kW - 400 V/3~ 50 Hz - 10.5 A		3.946,00
OPT20024	Voorloopwiel/Roue jockey (optie/option)		NEW	173,00
OPT20027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)			293,00
OPT20028	Hefoog-kit/Kit anneaux de levage (optie/option)			76,00
OPT20030	Trekstang/Barre (optie/option)		NEW	297,00
OPT20031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)			264,00
M20013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)			190,99
M20014	Set mesbouten / Jeu de boulons (6st./pcs)			14,81
M20018	Tegenmes / Contre-couteau			74,72



Jo Beau® Trommeltechnologie™

1. Trekt de takken automatisch naar binnen zonder invoerrollen
2. Hakt de takken en zijn groen tegen de vezelrichting in
3. Katapulteert de snippers en groenafval omhoog uit het toestel

La Technologie du tambour™ Jo Beau®

1. Entraîne automatiquement les branches sans rouleaux d'entrainement
2. Hache les branches perpendiculaire par rapport aux fibres du bois
3. Ejecte les copeaux par le haut du broyeur



Onderhoudsmeter
Compteur d'entretien



Hef-kit / Kit de levage
(T300 & T500)



Draaibare buis
Goulotte orientable



Hoge draaibare buis
Goulotte orientable
réhaussée

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu

300 serie

TOP SELLER



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	80 mm
Capaciteit / Capacité	5 m³/u
Gewicht / Poids	145 kg
Afmetingen / Dimensions	1820 x 720 x 1260 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M300	Honda GX390	13pk/cv (8,7kW)		5.821,00
E300	Electr. (11 kW)	11 kW - 400 V/3~ 50 Hz - 20.2 A		6.754,00
T300	Tractor / Tracteur	16-30pk/cv (cardan incl.)		5.359,00
R300	Mono-as. / Motoculteur	16-20pk/cv		5.339,00
H300	Hydrauliek / Hydraulique	Min. 16Pk/cv (L x BAR / 450 = Pk/cv)		5.467,00
W300	'Walker' maaier / Tondeuse à gazon	Min. 16Pk/cv		5.036,00
OPT30020	Draaibare uitwerp/Goulotte orientable (optie/option)			238,00
OPT30021	Draaibare uitwerp/Goulotte orientable (nabestelling/accessoire)			381,00
OPT30024	Voorloopwiel/Roue jockey - *M300-E300* (optie/option)			173,00
OPT30025	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)			288,00
OPT30026	Hoge draaib. uitw./Goulotte orient. réhaus. (nabestelling/accessoire)			551,00
OPT30027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)			347,00
OPT30028	Hefoog-kit/Kit anneaux de levage (optie/option)			76,00
OPT30029	Hef-kit voor T300/Kit de levage pour T300 (optie/option)			496,00
OPT30030	Trekstang/Barre M300-E300 (optie/option)			297,00
OPT30031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)			264,00
OPT30032	Hefstang/Barre de levage (optie/option)		NEW	96,00
OPT30033	Ombouwkit rupsvoertuig/Plateau pour chenilles M300 (optie/option)			828,00
OPT30034	Adapterplaat/plaque d'adaptation H300 (optie/option)		NEW	223,00
M30013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)			238,37
M30014	Set mesbouten / Jeu de boulons (10st./pcs)			24,59
M30018	Tegenmes / Contre-couteau			82,66



Hefogen-kit
Kit anneaux de levage



Afneemstuk uitwerp
Pièce amovible d'éjection



Trekstang
Barre



Voorloopwiel
Roue jockey

400 serie



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	100 mm
Capaciteit / Capacité	8,33 m³/u
Gewicht / Poids	220 kg
Afmetingen / Dimensions	2080 x 720 x 1400 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M400	Honda GX630	20pk/cv (15,5kW)		8.702,00
M400 *'Highway'*	Op aanhanger/Sur remorque	20pk/cv (15,5kW)	NEW	10.222,00
OPT40020	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)			153,00
OPT40021	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (nabestelling/accessoire)			465,00
OPT40027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)			380,00
OPT40031	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)			289,00
OPT40032	Set lekvrije zwenkwielen/Jeu des pneus increvables pivotants (optie/option)			104,00
OPT40033	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW	431,00
M40013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)			253,65
M40014	Set mesbouten / Jeu de boulons (12st./pcs)			29,62
M40018	Tegenmes / Contre-couteau			120,71

Jo Beau® uniek

Vanaf de eerste ontwerptekeningen was het duidelijk; de Jo Beau® hakselaar zou de houtsnippers krachtig omhoog kunnen uitblazen om het de gebruiker zo winstgevend en ergonomisch mogelijk te maken. Door zijn unieke **Jo Beau Trommeltechnologie**™ is Jo Beau® erin geslaagd een gamma compacte, professionele hakselaars op de markt te brengen die de wensen van de gebruiker inlossen. De messen, waarvan de kenmerken uniek zijn, worden in eigen huis vervaardigd. Hierdoor kunnen we de klant permanente kwaliteit aanbieden.
De Jo Beau® hakselaars zijn nog steeds koploper in verwerksnelheid in hun categorie, wat enkel in de smaak kan vallen van degene die Jo Beau® in huis haalt.





Jo Beau® unique

Dès les premiers dessins du concept, c'était une évidence. Le broyeur Jo Beau® pourrait souffler les copeaux de bois en l'air de manière puissante afin de garantir une économie et une ergonomie inégalables. Grâce à sa **Technologie de tambour**™ **Jo Beau** unique, Jo Beau® a réussi à commercialiser une gamme de broyeurs compacts et professionnels répondant aux exigences de l'utilisateur. Les couteaux, dont les caractéristiques sont uniques, ont été fabriqués en interne. Cela nous permet d'offrir constamment de la qualité à nos clients. Au sein de leur catégorie, les broyeurs Jo Beau® sont encore toujours précurseurs en matière de vitesse de traitement. Ceci ne peut que plaire aux personnes acquérant un Jo Beau®.

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu

500 serie



Honda iGX800
Electric Fuel Injection



Max. adv. diameter / Diamètre max. rec.	120 mm* - 140 mm**
Capaciteit / Capacité	8,33 m³/u
Gewicht / Poids	315 kg
Afmetingen / Dimensions	2020 x 720 x 1450 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmessen / Couteaux	2 geharde draaibare messen / 2 lames trempés réversibles
Aandrijving / Traction	Hydrostatisch / hydrostatique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
M500*	Honda iGX800	25pk/cv (18,6kW)		13.283,00
T500**	Tractor / Tracteur	30-40pk/cv		6.644,00
H500**	Hydrauliek / Hydraulique	Min. 25Pk/cv (L x BAR / 450 = Pk/cv)		8.509,00
OPT50020	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (optie/option)			189,00
OPT50021	Hoge draaib. uitwerp/Goulotte orient. réhaussée (nabestelling/accessoire)			560,00
OPT50027	Afneemstuk uitwerp/Pièce amovible d'éject. (optie/option)			401,00
OPT50028	Set dubbele wielen/Roues jumelées (optie/option)			537,00
OPT50029	Hef-kit voor T500/Kit de levage pour T500 (optie/option)			496,00
OPT50032	Set lekvrije zwenkwielen/Jeu des pneus increvables pivotants (optie/option)			210,00
OPT50033	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW	532,00
OPT50034	Adapterplaat/plaque d'adaptation H500 (optie/option)		NEW	223,00
M50013	Set messen / Jeu de couteaux (2st./pcs)			272,02
M50014	Set mesbouten / Jeu de boulons (16st./pcs)			39,41
M50018	Tegenmes / Contre-couteau			158,90

Hef-kit / Kit de levage (T300 & T500)



Verticuteermachines / Scarificateurs

V460



Werkbreedte / Largeur utile	460 mm
Gewicht / Poids	59 kg
Afmetingen / Dimensions	1210 x 790 x 970 mm (LxBxH/LxlxH)
Messen / Couteaux	21 st./pcs.
Greenknives®	Min. 400uur/heures

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques				Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
V460 F	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW)	Vast/Fix		2.103,00
V460 L	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW)	Los/Fleaux		2.171,00
PR22 L	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	Los/Fleaux	NEW	2.549,00
PR22 F	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	Vast/Fix	NEW	2.961,00
PR22+	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	+opvang/+collecteur	NEW	3.074,00
D110	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)	Springveren/Ressorts	NEW	4.649,00

OPTV460	Wiel-fixatie-stang/Tige de fixation V460 (optie/option)	76,00



Wiel-fixatie-stang
Tige de fixation



Onderhoudsmeter
Compteur d'entretien

Jo Beau® & innovatie

Door zijn innovatieve ingesteldheid brengt Jo Beau® elk jaar nieuwigheden uit in zijn gamma, zoals de unieke V460 verticuteermachine die uitgerust is met de -door Jo Beau®- gepatenteerde Greenknives® -verticuteermessen.
Deze revolutionaire Greenknives® garanderen een werktijd van 400 werkuren wat een onwaarschijnlijk lange levensduur betekend.
Het is niet meer nodig de messenas te demonteren om de messen te vervangen.
De Greenknives® zijn op vele professionele merken verticuteermachines monteerbaar. Ze bestaan in vaste en losse versies.
Onze doelstelling is steeds eenvoudige, kwalitatieve en onderhoudsvriendelijke machines aan de klant voor te stellen.

Jo Beau® & innovation

Grâce à son esprit d'innovation Jo beau products développe chaque année de nouveaux products qui viennent étoffer la gamme, tels que l'unique scarificateur V460 équipé de Greenknives® brevetés Jo Beau products®.
Ces révolutionnaires Greenknives® garantissent une durée de vie de 400 heures ce qui signifie un gain et une longévité incroyable.
Il n'est pas nécessaire de démonter l'axe des couteaux afin de remplacer les lames.
Les Greenknives® peuvent être monté sur beaucoup des marques professionnelles. Ils sont disponibles en versions fixes et amovibles.
C'est l'une des nombreuses innovations par laquelle Jo Beau products® se maintient toujours à un haut niveau technologique progressif. Notre objectif est de toujours proposer des machines de haute qualité facile à entretenir.

G-knife



G-set-007F



G-set-007L



Greenknives®

Messen / Couteaux

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-knife-30	Mes / Couteaux	(set 20st./pcs.)	61,00

Complete set / Jeu complet

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-set-007F	Set vast / jeu fixe ⬡ 25mm - 180mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	87,50
G-set-007L	Set los / jeu fleaux ⬡ 25mm - 180mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	110,00
G-set-107F	Set vast / jeu fixe ⬡ 30mm - 200mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	87,50
G-set-107L	Set los / jeu fleaux ⬡ 30mm - 200mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	110,00

Meshouders / Support des couteaux

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-007F	Houder vast / Support fixe ⬡ 25mm - 180mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	60,00
G-007L	Houder los / Support fleaux ⬡ 25mm - 180mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	85,00
G-107F	Houder vast / Support fixe ⬡ 30mm - 200mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	60,00
G-107L	Houder los / Support fleaux ⬡ 30mm - 200mm lang/de long	(set 10st./pcs.)	85,00

Bouten & moeren / Boulons & écrous

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-bolt	Bout / Boulon	(set 20st./pcs.)	17,00
G-nut	Moer / Écrou	(set 20st./pcs.)	12,00

Extra / Supplémentaire

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
G-spacer-007	Tussenbus / Rondelle ø 29mm	(set 20st./pcs.)	71,00
G-spacer-107	Tussenbus / Rondelle ø 35mm	(set 20st./pcs.)	71,00

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu

Boomstronkfrezen / Rogneuses de souches

TOP SELLER

Manueel / Manuelle



Werkbreedte / Largeur utile	900 mm
Gewicht / Poids	151 kg
Afmetingen / Dimensions	1200 x 770 x 1200 mm (LxBxH/LxlxH)
Beitels / Dents	8 st./pcs.
Greenteeth®	700-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B13–90	Honda GX390	13pk/cv (8,7kW)	5.851,00
OPT B13–90–1	Set afscherming bachen/Jeu de baches de protection (optie/option)		271,00
OPT B13–90–2	Trekstang B13-90/Barre B13-90 (optie/option)		313,00
OPT B13–90–3	Set lekvrije wielen/Jeu des pneus increvables (optie/option)		289,00



Trekstang
Barre



NEW!

Afschermhek
barrières de protection
-prijs p. 15 / prix p. 15-

Semi–automatisch / Semi–automatique



Werkbreedte / Largeur utile	1000 mm
Gewicht / Poids	330 kg
Afmetingen / Dimensions	2340 x 640 x 1050 mm (LxBxH/LxlxH)
Beitels / Dents	8 st./pcs.
Greenteeth®	700-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)
Aandrijving / Traction	Hydraulisch / Hydraulique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B24–100	Honda GX690	24pk/cv (15,5kW)		13.952,00
OPT B24–100–1	Set dubbele wielen/Roues jumelées (optie/option)			537,00
OPT B24–100–2	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW	431,00



Dubbele wielen
Roues jumelées

Weergegeven prijs excl. transport & voor België excl. recytyre 1,09€ excl BTW per band/Prix affiché est excl. transport & pour la Belgique excl. recytyre 1,09€ excl TVA par pneu

Vol–automatisch / Entièrement automatique

Vanguard 37Hp
Electric Fuel Injection



Werkbreedte / Largeur utile	1100 mm
Gewicht / Poids	610 kg
Afmetingen / Dimensions	1900 x 740 x 1500 mm (LxBxH/LxlxH)
Beitels / Dents	12 st./pcs.
Greenteeth®	700-serie (3 x 120° draaibaar / réversibles)
Aandrijving / Traction	Hydraulisch / Hydraulique

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B31–110	Vanguard	31pk/cv (23,1kW)		25.576,00
B37–110	Vanguard EFI	37pk/cv (27,6kW)		27.947,00
B37–110 RC	Vanguard EFI	37pk/cv (27,6kW)	**"Remote Control"** NEW	32.980,00
OPT B31–110–1	Set afscherming bachen/Jeu de baches protection (optie/option)			278,00
OPT B31–110–2	Set remmen/Jeu de freins (optie/option)			765,00
OPT B31–110–3	Bull-plaat/Lame de bulldozer (optie/option)			495,00
OPT B31–110–4	Werkverlichting-set/Éclairage de travail (optie/option)		NEW	489,00



Jo Beau, voorloper in compacte, 'ergonomische' boomstronkfrezen
Jo Beau, précurseur dans dessoucheuses compactes et 'ergonomiques'



Greenteeth®

Beitels / Dents

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500TH–G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers)	(set 10st./pcs.)	148,00
700TH–G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers)	(set 10st./pcs.)	184,00
900TH–G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren & spacers/écrous & spacers)	(set 10st./pcs.)	208,00
1100TH–G	Freestand groen / Dent verte (incl. moeren/écrous)	(set 10st./pcs.)	221,00

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Beitelhouders / Support des dents

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500LPA	Houder gebogen / Support angle	22,10
500LPS	Houder recht / Support droit	22,10
700LPA	Houder gebogen / Support angle	22,10
700LPS	Houder recht / Support droit	22,10
900LPA	Houder gebogen / Support angle	26,50
900LPS	Houder recht / Support droit	26,50
1100CB	Houder gebogen / Support angle	26,50
1100CBS	Houder recht / Support droit	26,50
1100TH	Houder met draad gebogen / Support fileté angle	26,50
1100THS	Houder met draad recht / Support fileté droit	26,50

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Greenteeth® gamma / gamme



GR-d & GR-m



Moeren & spacers / Écrous & spacers

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
500NUT	Moer type 500 / Écrou type 500	(set 10st./pcs.)	23,00
700NUT	Moer type 700 / Écrou type 700	(set 10st./pcs.)	23,00
900NUT	Moer type 900 / Écrou type 900	(set 10st./pcs.)	23,00
1100NUT	Moer type 1100 / Écrou type 1100	(set 10st./pcs.)	23,00
500spacer	Spacer type 500	(set 10st./pcs.)	27,00
700spacer	Spacer type 700	(set 10st./pcs.)	27,00
900spacer	Spacer type 900	(set 10st./pcs.)	27,00

Bouten / Boulons

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
LP–134	1"3/4 LoPro bolt (4,45 cm)	(set 10st./pcs.)	50,00
LP–200	2" LoPro bolt (5,08 cm)	(set 10st./pcs.)	50,00
LP–214	2"1/4 LoPro bolt (5,72 cm)	(set 10st./pcs.)	50,00
LP–212	2"1/2 LoPro bolt (6,35 cm)	(set 10st./pcs.)	50,00
GB–200	2" Hex Head Green Bolt (5,08 cm)	(set 10st./pcs.)	60,00
GB–214	2"1/4 Hex Head Green Bolt (5,72 cm)	(set 10st./pcs.)	60,00
GB–212	2"1/2 Hex Head Green Bolt (6,35 cm)	(set 10st./pcs.)	60,00
GB–300	3" Hex Head Green Bolt (7,62 cm)	(set 10st./pcs.)	60,00

Vraag uw prijs aan voor grotere aantallen / Demandez votre prix pour de plus grandes quantités

Extra / Supplémentaire

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
SKT 58–6	1/2" - 5/8" dopsleutel / Clé douille	22,00
TA12	1/2" Inbussleutel / Clé allen	22,00
GR–d	Diamantschijf / Meule diamant	250,00
GR–m	Slijpsteen motor / Moteur	252,00







Jo Beau® haalt de tijd in

Het verhaal van boomstronken uit de grond halen met een schop of spade, of de stronk uittrekken door middel van een tractor is verleden tijd. Jo Beau® haalt de tijd in en plaatste daarom een unieke lijn boomstronkfrezen op de markt om U tegen te zeggen.
Het fijne aan de toestellen is dat ze één voor één vernuft zijn op hun eigen manier.
Ergonomie, tijdswinst en eenvoud haalden het tegen ingewikkelde constructies. Als aanvullend geheel gebruiken we de Greenteeth® beitels -waarvan Jo Beau® importeur is- op onze toestellen.
Deze hebben de fantastische eigenschap drie keer draaibaar te zijn én herslijpbaar. Na volledige slijtage hoeven enkel de beitels vervangen te worden, niet de houders. Dat resulteert in een enorm grote kostenbesparing.
De beitels zijn verkrijgbaar in vier types, volgens de capaciteit van het toestel.

Jo Beau® rattrape le temps

Le temps est révolu où l'on excavait les troncs d'arbre à l'aide d'une pelle ou d'une bêche ou que l'on arrachait le tronc par le biais d'un tracteur. Jo Beau® rattrape le temps et c'est pourquoi la société a lancé une ligne de rogneuses de souches unique sur le marché, que l'on peut assurément qualifier d'exceptionnelle.
Le grand plus de ces appareils est qu'ils sont tous ingénieux à leur façon.
L'ergonomie, le gain de temps et la simplicité ont gagné la bataille contre les constructions compliquées. En guise d'ensemble complémentaire, nous utilisons les dents Greenteeth® -dont Jo Beau® est importateur- sur nos appareils.
Ceux-ci présentent l'incroyable caractéristique de pouvoir être tournés trois fois ET de pouvoir être aiguisés à nouveau. Une fois les dents complètement usés, il suffit de les remplacer. Ceci ne vaut pas pour les supports. Au bout du compte, cela se traduit par une économie de frais énorme.
Les dents sont disponibles en quatre types, en fonction de la capacité de l'appareil.

Onderhoudsmeter / Compteur d'entretien



Urenteller / Compteur d'heures
Onderhoudsalarm / Signalation d'entretien (/50h)

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
000626	Urenteller / Compteur d'heures (optie/option)	86,00

Jerrycan



Product / Produit	Gelakt staal / Acier peindre
Gewicht / Poids	3,86 kg / 2,94 kg

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
000581	Jerrycan 20L (optie/option)	62,00
000483	Jerrycan 10L (optie/option)	56,00

Afschermhek / Barrières de protection



NEW!

Afmetingen / Dimensions	110 x 100 cm
Gewicht / Poids	11 kg
Frame / Cadre	Staal / Tubes d'acier
Net / Filet	Dubbele laag PVC / Double couche PVC

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
003191	Veiligheidshek / Barrières de protection (optie/option)	280,00

LANDSCAPER-LINE

Zaaimachine / Semoir

S22



Werkbreedte / Largeur utile	560 mm
Gewicht / Poids	73 kg
Afmetingen / Dimensions	1270 x 787 x 1016 mm (LxBxH/LxlxH)
Messen / Couteaux	30 st./pcs.
Volume zaadbak / bac de semences	13,60 L

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques				Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
S22	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)		NEW	3.334,00

Graszodensnijder / Déplaqueuse de gazon

SC550



Werkbreedte / Largeur utile	457 mm
Gewicht / Poids	150 kg
Afmetingen / Dimensions	1371 x 610 x 914 mm (LxBxH/LxlxH)
Snijmes / Couteau	1 gehard mes / 1 lame trempés
Rijaandrijving / Entraînement	Ketting / Chaîne - 4x4

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques				Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
SC550	Honda GX160	4,8pk/cv (3,6kW)		NEW	6.147,00

Beluchter / Aérateur

H530



Werkbreedte / Largeur utile	482 mm
Gewicht / Poids	130 kg
Afmetingen / Dimensions	1460 x 755 x 1309 mm (LxBxH/LxlxH)
Pennen / Tuyaux	30 st./pcs.
Patroon / Schéma	96 x 106 mm

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques				Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
H424	Honda GX120	3,2pk/cv (2,4kW)		NEW	4.546,00
H530	Honda GX120	3,2pk/cv (2,4kW)		NEW	4.656,00
TA10	Getrokken / Tracté	Min. 18Pk/cv	- incl. 5 jerrycans	NEW	3.070,00
TA12	Getrokken / Tracté	Min. 18Pk/cv	- incl. 6 jerrycans	NEW	3.586,00

Kantensnijder / Dresse bordure

BB650



Snijdiepte / Profondeur de coupe	50 - 100 mm
Gewicht / Poids	72 kg
Afmetingen / Dimensions	1219 x 813 x 736 mm (LxBxH/LxlxH)
Messen / Dents	Carbide tippen / Carbure de tungstène
Rijaandrijving / Entraînement	Manueel / Manuelle

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques				Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
BB650+	Honda GX200	5,5pk/cv (4kW)	+kabelkit/+kit de câbles	NEW	5.287,00



Ruwterreinmaaier / Tondeuse débroussailleuse

BC26



Maaibreedte / Largeur de coupe	660 mm
Gewicht / Poids	143 kg
Afmetingen / Dimensions	2002 x 735 x 1030 mm (LxBxH/LxlxH)
Mes / Couteau	1 gehard mes / 1 lame trempés
Rendement	4250 m²/u / 4250 m²/h

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
BC26	Honda GX390	13pk/cv (7,6kW)	NEW	5.314,00



Cycloon bladblazer / Souffleur de feuilles cyclone

F3



Luchtdebiet / Capacité	67 m³/min
Gewicht / Poids	72 kg
Afmetingen / Dimensions	1085 x 750 x 1065 mm (LxBxH/LxlxH)
Windsnelheid / Vitesse de l'air	235 km/u / 235 km/h
Diam. turbine	570 mm

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
F3	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	NEW	2.434,00

Houtsplitter / Fendeuse de bûches

LS34



Snijlengte / Longueur de coupe	635 mm
Gewicht / Poids	340 kg
Afmetingen / Dimensions	Horizontal: 965 mm - Vertical: 1829 mm
Snelheid / Vitesse	12 sec
Chassis	Sneltransport / Transport rapide

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques			Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
LS34	Honda GX270	9pk/cv (6,3kW)	NEW	5.835,00



Jo Beau® Landscaper–Line

De Landscaper-Line™: "een compleet nieuw gamma tuinmachines voor lente, zomer en herfst".
Naast meerdere types verticuteermachines en gazonbeluchters lanceren we ook een zaaimachine, een graszodensnijder, een ruwterreinmaaier, een houtsplitter en voor de herfstmaanden, een bladblazer.
Met de lancering van de nieuwe Landscaper-Line™ profileert Jo Beau zich vandaag resoluut als totaalpartner voor de groensector.
Zowel voor zelfstandige tuinaannemers, als stedelijke en gemeentelijke groendiensten & verhuurfirma's.

Jo Beau® Landscaper–Line

The Landscaper-Line™ : une nouvelle gamme complète de machines de jardinage pour le printemps, l'été et l'automne".
Outre plusieurs types de scarificateurs et d'aérateurs de pelouse, nous lançons également un semoir, une déplaqueuse gazon, une tondeuse tout-terrain, une fendeuse à bois et, pour les mois d'automne, un souffleur de feuilles.
Avec le lancement de la nouvelle gamme Landscaper-Line™ Jo Beau se positionne désormais comme un partenaire total pour le secteur vert comme les entrepreneurs indépendants de jardinage ainsi que les services verts des municipalités et des villes et les sociétés de location.







Verticuteermachines
Scarificateurs
-prijs p. 8 / prix p. 8-

Bosmaaier accessoires / Accessoires pour débroussailleuses

B100




Werkdiameter / Diamètre utile	300 mm
Gewicht / Poids	1,70 kg
Afmetingen / Dimensions	300 x 170 mm (ØxH)
Borstels / Balais	3 st./pcs. (+ 3 st./pcs. in reserve/en extra)
Lengte staven / longueur brosses	170 mm

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques		Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
B100	Borstel compleet / Brosse complet (incl. set reserveborstels/incl. jeu de balais extra)		260,00
Mulching–kit	Complete maaier / Tondeuse complet		236,00
B1001	Set vervangborstels / Jeu de balais	(set 6st./pcs.)	61,00
MK–1	Vervangmes / Couteau de rechange		63,00





B100



Mulching-kit™

Treklier / Treuil (winch)

Elektrisch en manueel / Éléctrique et manuel



Voltage	12V
Trekkracht / Puissance	907 kg (80Amps)
Snelheid / Vitesse	1,3m/min (907 kg)
Bediening / Fonctionnement	Met 3,7m kabel / Avec 3,7m de cable
Kabel / Cable	Staalkabel / Cable acier 10,7m/4,7mm
Gewicht / Poids	8,2 kg

Art. ref.	Kenmerken / Caractéristiques	Prijs / Prix Euro excl. btw/tva
Winch–W2	Treklier / Treuil (incl. bedieningspeer/incl. commande) (optie/option)	498,00
Winch–HW	Hand-treklier tot 400 kg - 6m / Treuil manuel jusqu'à 400 kg - 6m (optie/option)	152,00

Notities / Notes:

Registratie

Verzeker uw recht op garantie door uw nieuw toestel te registreren vóór het eerste gebruik. Dit kan op onze website of door het formulier in de handleiding in te vullen en ons door te mailen of faxen. Voor meer inlichtingen, neem contact op via ons centraal telefoonnummer +32 50/70 48 40.

Registration

Assurez votre droit de garantie en enregistrant votre nouvel appareil avant la première utilisation. Ceci est possible sur notre site Internet ou en envoyant par e-mail ou fax le formulaire dans le manuel après l'avoir rempli.
Pour plus d'informations, contactez-nous via notre numéro de téléphone central +32 50/70 48 40.



Jo Beau DOUBLES your warranty up to*:



Jo Beau verdubbelt uw garantie

Nadat u uw nieuwe machine hebt geregistreerd op onze website via onderstaande URL wordt uw garantieperiode automatisch verdubbelt. URL: https://www.jobeau.eu/nl/machine/register
Als fabrikant hebben wij vertrouwen in onze producten en u als klant mag daar van mee profiteren. De volledige garantie voorwaarden kan u hier terug vinden: https://www.jobeau.eu/nl/garantievoorwaarden

Jo Beau double votre garantie

Une fois que vous aurez enregistré votre nouvelle machine sur notre site web en utilisant l'URL ci-dessous, votre période de garantie sera automatiquement doublée. URL: https://www.jobeau.eu/fr/machine/register
En tant que fabricant, nous avons confiance en nos produits et, en tant que client, vous pouvez en bénéficier. Les conditions de garantie complètes peuvent être consultées ici: https://www.jobeau.eu/fr/conditions-de-garantie

www.jobeau.eu

Op de Jo Beau website (die binnenkort vernieuwd wordt), vindt u niet enkel de technische info terug van onze machines. Ook kan u via deze weg brochures & handleidingen bekijken en downloaden. Daarnaast worden machines en wisselstukken bestellen een eenvoudige en aangename taak.

Sur le site Internet de Jo Beau (qui sera prochainement renouvelé), vous ne retrouverez pas seulement les informations techniques de nos machines. Il est également possible par ce biais de visualiser et de télécharger des brochures et des manuels. En plus, cela rend la commande de machines et de pièces de rechange facile et agréable.

www.facebook.com/jobeauproducts

De Jo Beau Facebookpagina is voor Jo Beau een interactief medium om nieuwe weetjes en foto's te posten. Kijk gerust af en toe op onze pagina om nieuwigheden te ontdekken.

La page Facebook de Jo Beau constitue pour Jo Beau un outil interactif permettant de poster de nouveaux conseils et des photos. N'hésitez pas à régulièrement jeter un coup d'œil à notre page pour découvrir des nouveautés.

www.youtube.com/c/jobeauEUproducts

De Jo Beau demofilms zijn via ons Youtube kanaal te bekijken.

Il vous est possible de visionner les vidéos de démonstration de Jo Beau par le biais de notre canal Youtube.

Notities / Notes:

Prijzen geldig vanaf 01 januari 2023. Technische wijzigingen en wijzigingen op gebied van uitrusting voorbehouden. Op het tijdstip van verschijning van deze catalogus verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. Algemene verkoopsvoorwaarden op www.jobeau.eu / Prix valable du 01 januari 2023. Sous réserve de modifications techniques et de modifications d'équipement. Toutes les listes de prix précédentes perdent leur validité au moment de la parution de ce catalogue. Tous nos prix peuvent être changé sans avis préalables. Conditions generales en www.jobeau.eu

Jo Beau DOUBLES your warranty up to*:



Zie p. 23 / Voir p. 23

@jo_beau_products
#jobeau #greatinnature

Een demo bij u thuis? Contacteer een erkende **Jo Beau®** dealer of surf naar
Une démonstration à votre domicile? Contactez un revendeur **Jo Beau®** agréé ou visiter

www.jobeau.eu

scan mij
scannez-moi

Uw verdeler / votre revendeur:

© 2023 Jo Beau products bvba
Alle rechten voorbehouden / Tous droits réservés

100% MADE IN BELGIUM

Koningin Astridlaan 97/23 - 8200 Brugge - België
T +32 (0) 50 70 48 40 ▪ F +32 (0) 50 39 04 02
info@jobeau.eu ▪ www.jobeau.eu

JO BEAU®
great in nature™