




TIGER PALENRAMMER



Fast as a Tiger



Ontworpen om onder de meest extreme omstandigheden en in diverse ondergronden de palen, staven en buizen te slaan. Licht van gewicht, door 1 persoon te bedienen. Speciaal ontworpen voor de professionele gebruiker die geen concessies wil doen aan kwaliteit.

Met een uitgebreid assortiment accessoires is er voor ieder paal, staaf of buis een passend hulpstuk leverbaar. De Tiger-palenrammer heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen en maakt de belofte waar... **Fast as a Tiger.**

Fast as a Tiger



SPECIFICATIES TIGER PD-82

Type:	PD-82
Motor:	Honda GX35 viertakt 1.3 pk
Smering:	Cartersmering EP 0 vet
Gewicht:	18 kg
Aantal slagen:	1850 p/min
Slagkracht:	± 35 - 40 JI
Max. Diameter:	Standaard 80mm met hulpstuk tot 100mm
Slaghamer:	Pneumatisch dubbel gehard
Ergonomie:	Geïntegreerde start/stop op gashandle, veergedempte handvaten, korte aantrekslag
Verbruik:	0.71 ltr/uur bij 7000 t/min
Keuring:	CE-keuring
Emisienormen:	Voldoet aan alle huidige europese normen
PBM:	Gehoordeschermining > 100db, handschoenen, oogbeschermining
Garantie:	1 jaar



PD-82



PD-82



PD-82

SPECIFICATIES TIGER MULTI GX 35



Multi



Type:	Multi
Motor:	Honda GX35 viertakt 1.3 pk
Smering:	Cartersmering EP 0 vet
Gewicht:	18 kg
Aantal slagen:	1850 p/min
Slagkracht:	± 49 - 55 JI
Max. Diameter:	Tot 130mm


Slaghamer:	Pneumatisch dubbel gehard
Ergonomie:	Geïntegreerde start/stop op gashandle, veergedempte handvaten, korte aantrekslag
Verbruik:	0.71 ltr/uur bij 7000 t/min
Keuring:	CE-keuring
Emisienormen:	Voldoet aan alle huidige Europese normen
PBM:	Gehoordeschermining > 100db, handschoenen, oogbeschermining
Garantie:	1 jaar



Multi



Multi



Multi

SPECIFICATIES TIGER MULTI GX 50



GX 50

*De krachtigste palenrammer van
TIGER*

Type:	Multi
Motor:	Honda GX50 viertakt 2.0 pk
Smering:	Cartersmering EP 0 vet
Gewicht:	18,80 kg
Aantal slagen:	1850 p/min
Slagkracht:	± 55 - 65 JI
Max. Diameter:	Tot 130mm

Slaghamer:	Pneumatisch dubbel gehard
Ergonomie:	Geïntegreerde start/stop op gashandle, veergedempte handvaten, korte aantrekslag

Verbruik:	0.97 ltr/uur bij 7000 t/min
Keuring:	CE-keuring
Emisienormen:	Voldoet aan alle huidige europese normen
PBM:	Gehoordescherping > 100db, handschoenen, oogbescherping
Garantie:	1 jaar



ACCESSOIRES







Zandlaan 9a • 3843 NA Harderwijk
tel.: (0341) 355 995 • www.tiger-palenrammer.nl • info@tiger-palenrammer.nl