



## **PRIJSLIJST BIRCHMEIER®**

### **2020-2021**



# BIRCHMEIER®

**De Ceuster Meststoffen (DCM) en Birchmeier zijn een distributie-samenwerking in de Benelux aangegaan in zowel de hobby als professionele markt.**

DCM is uw partner voor alle producten, onderdelen, de dienst naverkoop en marketingondersteuning van Birchmeier.

Zowel DCM als Birchmeier hechten veel belang aan hoogkwalitatieve producten, met een focus op uitstekende klantenservice en marketingondersteuning. De samenwerking tussen DCM en Birchmeier speelt hierop in en onderstreept de gemeenschappelijke waarden van kwaliteit, duurzaamheid en innovatie.

Onze contactgegevens voor:

## **Bestellingen**

E-mail: [DCMOrders@dcm-info.com](mailto:DCMOrders@dcm-info.com)

Tel.: 014/86 16 51

## **Herstellingen**

E-mail: [birchmeier.service@dcm-info.com](mailto:birchmeier.service@dcm-info.com)



De Ceuster Meststoffen nv, Bannerlaan 79, 2280 Grobbendonk



# Showboxen & m-rek



Super Star 1.25 - Foxy plus



Rapidon 6



Hobby Star 5





# Handsproeiers

## URBAN STAR 1.75



### ERGONOMISCHE EN EFFICIËNTE HANDSPROEIER

Transparante handsproeier met regelbare messing sproeikop voor een fijn sproeipatroon. Sproeien onder elke positie, ook ondersteboven en daardoor ook zeer geschikt voor moeilijk bereikbare oppervlakken. Voorzien van een ingenieus overdruk- en ontluchtingsysteem.

Inhoud: 1,75 liter.

Maximale werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12009701 | 5            | € 24,75                                       | 21 % | 7 611034 140247 |

## SOLUTION COLLECTION BOX MIXED COLORS



### HANDIGE EN TRENDY HANDSPROEIER

Uitstekende sproeieigenschappen, in elke positie (360°). Regelbare kunststof sproeidop met gepatenteerd antidruipsysteem. Voor gebruik in en rond het huis.

Inhoud: 0,5 liter.

Geleverd per 10 handsproeiers: 2 x 5 verschillende designs.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11975901 | 10           | € 6,25                                        | 21 % | 7 611034 140032 |

## FOXY PLUS



### STEVIGE EN BETROUWBARE HANDSPROEIER

Topkwaliteit met krachtige pomp en regelbare kunststof sproeikop. Sproeien onder elke positie, ook ondersteboven en daardoor ook zeer geschikt voor moeilijk bereikbare oppervlakken.

Inhoud: 0,5 liter met schaalverdeling.

Maximale werkdruk: 15 bar.

| INHOUD                 | CODE     | BESTELENHEID                                          | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK                 | 10937507 | 20                                                    | € 7,25                                        | 21 % | 7 611034 013404 |
| <b>MIX<br/>SHOWBOX</b> | 12016801 | 21 stuks Foxy Plus +<br>18 stuks Super Star 1.25 / SB |                                               | 21 % | 7 611034 720432 |



**HANDSPROEIER VOOR DESINFECTIE**

Geschikt voor alle, in de handel verkrijgbare, desinfectiemiddelen. Regelbare en draaibare kunststof sproeikop met fijn spuitpatroon. Sproeien onder elke positie, ook ondersteboven en daardoor ook zeer geschikt voor moeilijk bereikbare oppervlakken. Veelvuldig navulbaar en herbruikbaar.  
Inhoud: 0,5 liter met schaalverdeling.  
Maximale werkdruk: 15 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12094301 | 10           | € 9,85                                        | 21 % | 7 611034 011455 |

**HANDSPROEIER MET FIJNE VERNEVELING VOOR ORCHIDEEËN**

Ergonomische en robuuste handsproeier met fijne messing sproeidop die niet nadruipt! Speciaal voor orchideeën die houden van een hoge luchtvochtigheid. Sproeien in elke positie mogelijk (360°).  
Inhoud: 0,5 liter.  
Maximale werkdruk: 15 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11863601 | 10           | € 12,95                                       | 21 % | 7 611034 014197 |

**KLEINE, HANDIGE DRUKSPROEIER VOOR HUIS EN TUIN**

Eenvoudig beweegbare en regelbare messing sproeidop waardoor ook de onderzijde van de bladeren besproeit kan worden. Voorzien van een ingenieus overdruk- en ontluuchtingsysteem en verzonken grepen.  
Inhoud: 1,25 liter.  
Maximale werkdruk: 3 bar.

| INHOUD                 | CODE     | BESTELENHEID                                          | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE         |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------------------|
| 1 STUK                 | 11963101 | 5                                                     | € 22,50                                       | 21 % | 7 611034 130903  |
| <b>MIX<br/>SHOWBOX</b> | 12016801 | 18 stuks Super Star 1,25 +<br>21 stuks Foxy Plus / SB |                                               | 21 % | 7 611034 1720432 |

**INDUSTRIËLE HANDSPROEIER VOOR SOLVENTEN**

Eenvoudig beweegbare en regelbare messing sproeidop met VITON® dichtingen. Voorzien van een ingenieus overdruk- en ontluuchtingsysteem en verzonken grepen. Geschikt voor solventhoudende producten. Niet geschikt voor zuren.  
Inhoud: 1,25 liter.  
Maximale werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11963201 | 5            | € 28,50                                       | 21 % | 7 611034 130910 |

## AQUAMIX 1.25 V



### ROBUUST EN HANDIG MENGTOESTEL VOOR VLOEIBARE MESTSTOFFEN

Robuust en handig toestel voor het toepassen van vloeibare meststoffen, zonder gieter! Makkelijke montage: de meststof in de tank en het achtereinde aan de tuinslang. Makkelijk schoon te maken. Zowel voor blad- als bodemtoepassing.

4 doseringen mogelijk: 0,2 % - 0,5 % - 1 % - 2 %.

Waterdruk toevoer: min. 1,5 bar en max. 5 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11953401 | 5            | € 35,95                                       | 21 % | 7 611034 130859 |

## AQUANEMIX 1.25 V



### MENGTOESTEL VOOR HET TOEPASSEN VAN NEMATODEN (AALTJES)

Zeer precieze dosering van nematoden (aaltjes) op gazon, siertuin of moestuin, zonder gieter! Makkelijke montage: de aaltjes in de tank en het achtereinde aan de tuinslang. Makkelijk schoon te maken.

Vaste dosering: 2 %.

Waterdruk toevoer: min. 1,5 bar en max. 5 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11953501 | 5            | € 43,95                                       | 21 % | 7 611034 130866 |

# Poederverstuiver

## BOBBY



### COMPACTE EN LICHTE POEDERVERSTUIVER

Voor het verstuiwen van poeder over planten in de tuin. De blaasbalk produceert een grote poederwolk waardoor snel en efficiënt gewerkt kan worden. Grote vulopening en 5 verwisselbare verstuifdoppen om gericht of breder te verstuiwen.

Inhoud: 0,5 L (= 500 g poeder).

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12043301 | 1            | € 30,75                                       | 21 % | 7 611034 140438 |

## DR 5



### PROFESSIONELE POEDERVERSTUIVER

Multi-inzetbare professionele poederverstuiver met perslucht aansluiting.

Inhoud: 5 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11625701 | 1            | € 164,00                                      | 21 % | 7 611034 121048 |



# Jerrycan

## RAPIDON 6



### SNEL EN GECONTROLEERD TANKEN

Voor het snel en eenvoudig vullen van kleine benzinetanks (grasmachine, kettingzaag, bladblazer, haagschaar, ...). Dankzij de doseerknop wordt de toevoer precies geregeld, zonder morsen! Grote vulopening.

Inhoud: 6 liter met schaalverdeling.

| INHOUD  | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK  | 11851301 | 5            | € 33,95                                       | 21 % | 7 611034 020105 |
| SHOWBOX | 12018401 | 12 stuks/SB  |                                               | 21 % | 7 611034 720487 |

# Druksproeiers

## GARDEN STAR 3



### KLASSIEKE DRUKSPROEIER MET REGELBARE SPROEIDOP

Stevige druksproeier met robuuste messing sproeilans van 40 cm. Speciale pomp, snellere drukopbouw door minder pompen.

Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem.

Inhoud: 3 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11859101 | 1            | € 65,50                                       | 21 % | 7 611034 011240 |

## GARDEN STAR 5



### KLASSIEKE DRUKSPROEIER MET REGELBARE SPROEIDOP

Stevige druksproeier met robuuste messing sproeilans van 50 cm. Speciale pomp, snellere drukopbouw door minder pompen.

Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem.

Inhoud: 5 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11859201 | 1            | € 69,95                                       | 21 % | 7 611034 011257 |

## HOBBY STAR 5



### VOORDELIGE DRUKSPROEIER VOOR DE HOBBYTUINIER

Sproeilans van 40 cm en regelbare kunststof spuitdop. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel.  
Inhoud: 5 liter.  
Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD  | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|---------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| SHOWBOX | 12062701 | 10 stuks/SB  | € 39,95                                       | 21 % | 7 611034 011073 |

## ASTRO 5

VITON



### DRUKSPROEIER VOOR CHLOOR EN JAVEL

Sproeilans van 40 cm en regelbare kunststof spuitdop. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Inclusief draagriem. Geschikt voor javelwater (chloor), verdunde zuren, alkalische producten en voor producten op basis van minerale oliën.  
Inhoud: 5 liter.  
Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11909201 | 1            | € 71,95                                       | 21 % | 7 611034 121390 |

## ORGANIC STAR 5

EPDM



### DRUKSPROEIER VOOR AZIJNZUUR

Sproeilans van 40 cm met regelbare kunststof spuitdop. Met EPDM dichtingen. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Inclusief draagriem. Geschikt voor azijnzuur.  
Inhoud: 5 liter.  
Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11980001 | 1            | € 71,95                                       | 21 % | 7 611034 121413 |

## PROFI STAR 5

VITON



### PROFESSIONELE DRUKSPROEIER MET VENTIEL VOOR PERSLUCHT

Druksproeier met robuuste gebogen messing sproeilans van 50 cm en knikbestendige slang. Inclusief perslucht aansluiting. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem. Geschikt voor lichte zuren, licht-alkalische producten en voor producten op basis van minerale oliën.  
Inhoud: 5 liter met schaalverdeling.  
Werkdruk: 4 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11663301 | 1            | € 133,50                                      | 21 % | 7 611034 011042 |



**RONDO-MATIC 5P****VITON****INDUSTRIËLE DRUKSPROEIER VOOR ZUREN**

Compacte druksproeier met VITON® dichtingen, inox sproeilans van 40 cm en knikbestendige slang. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem. Geschikt voor zuren.

Inhoud: 5 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11907501 | 1            | <b>€ 157,95</b>                               | 21 % | 7 611034 121345 |

**RONDO-MATIC 5E****EPDM****INDUSTRIËLE DRUKSPROEIER VOOR BASEN**

Compacte druksproeier met EPDM dichtingen, inox sproeilans van 40 cm en knikbestendige slang. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem. Geschikt voor basen.

Inhoud: 5 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11802201 | 1            | <b>€ 147,00</b>                               | 21 % | 7 611034 121321 |

**RONDO-MATIC 5****VITON****INDUSTRIËLE DRUKSPROEIER VOOR SOLVENTEN**

Compacte druksproeier met VITON® dichtingen, polypropyleen sproeilans van 40 cm en knikbestendige slang. Geïntegreerde vultrechter en veiligheidsventiel. Met handgreep en inclusief draagriem. Geschikt voor solventen.

Inhoud: 5 liter.

Werkdruk: 3 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11622101 | 1            | <b>€ 112,75</b>                               | 21 % | 7 611034 121260 |

# Rugsproeiers

## RPD 15 ABR



### HANDIGE EN ERGONOMISCHE RUGSPROEIER VOOR DE HOBBYTUINIER

Ergonomisch gevormde tank met draagriemen met kliksysteem. Regelbare messing sproeidop. Pomphendel zowel links als rechts te monteren.

Inhoud: 15 liter.

Maximale werkdruk: 5 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11924701 | 1            | € 139,95                                      | 21 % | 7 611034 010106 |

## ORGANIC STAR 15

EPDM



### ERGONOMISCHE RUGSPROEIER VOOR AZIJNZUUR

Ergonomisch gevormde tank met draagriemen met kliksysteem. Vlakstraal sproeidop. Pomphendel zowel links als rechts te monteren. Met EPDM dichtingen. Geschikt voor azijnzuur.

Inhoud: 15 liter.

Maximale werkdruk: 5 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11998001 | 1            | € 260,50                                      | 21 % | 7 611034 010236 |



## FLOX 10 AT1 IRIS 15 AT1

### KWALITATIEVE, DUURZAME EN ERGONOMISCHE RUGSPROEIERS

- Ergonomisch gevormde robuuste tank met S-vormige draagriemen met kliksysteem.
- Soepel te bedienen, in de lengte verstelbare pomphendel van roestvrij staal.
- Zowel voor links- als rechtshandigen (in enkele seconden aangepast).
- Robuuste zuigerpomp.
- 60 cm messing sproeilans met vergrendeling- en blokkeerfunctie.
- Duro nevelkop 1,5 mm.
- Grote vulopening met filter.



## FLOX 10 AT1



### KWALITATIEVE, DUURZAME EN ERGONOMISCHE RUGSPROEIER (10 L)

Ergonomisch gevormde robuuste tank met S-vormige draagriemen met kliksysteem. Uitwendige pomp, makkelijk bereikbaar. Vergrendelbare revolver. In de lengte verstelbare pomphendel, zowel voor links- als rechtshandigen. 60 cm messing sproeilans met Duro neveldop 1,5 mm. Grote vulopening met filter.  
Inhoud: 10 liter.  
Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12004001 | 1            | € 256,25                                      | 21 % | 7 611034 010274 |

## IRIS 15 AT1



### KWALITATIEVE, DUURZAME EN ERGONOMISCHE RUGSPROEIER (15 L)

Ergonomisch gevormde robuuste tank met S-vormige draagriemen met kliksysteem. Uitwendige pomp, makkelijk bereikbaar. Vergrendelbare revolver. In de lengte verstelbare pomphendel, zowel voor links- als rechtshandigen. 60 cm messing sproeilans met Duro neveldop 1,5 mm. Grote vulopening met filter.  
Inhoud: 15 liter.  
Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12004101 | 1            | € 271,25                                      | 21 % | 7 611034 010281 |

## SENIOR



### PROFESSIONELE RUGSPROEIER (20 L)

Uitwendige pomp, makkelijk bereikbaar. Vergrendelbare revolver. 50 cm messing sproeilans, met ingebouwde fijnfilter en messing sproeidop 1,5 mm. Roestvrij stalen frame en grote vulopening met filter.  
Inhoud: 20 liter.  
Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11347001 | 1            | € 270,50                                      | 21 % | 7 611034 111018 |






**INDUSTRIËLE RUGSPROEIER VOOR SOLVENTEN**

Gebogen messing sproeilans van 60 cm met vlakstraal messing sproeikop voor het sproeien van solventen. VITON® dichtingen, externe pomp en RVS sokkel voor hoge stabiliteit.

Inhoud: 10 liter.

Werkdruk: 6 bar.


| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12052601 | 1            | <b>€ 327,95</b>                               | 21 % | 7 611034 010380 |



## REA 15 AC1 REC 15 AC1

### ENERGIEZUINIGE EN ERGONOMISCHE ACCU RUGSPROEIER

- Consistent sproeipatroon met instelbare druppelgrootte via regelbare sproeidop.
- Ergonomisch gevormde tank met robuuste pomp en draagriemen met kliksysteem.
- Ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu.
- Grote vulopening met zeef.
- **Met CAS\***
  - Krachtig, zonder uitstoot en stil
  - 1 batterij voor meerdere toestellen



| Per batterijlading | Spuitdruk = 1 bar |
|--------------------|-------------------|
| REA 15 AC1         | 6 u = 100 L       |
| REC 15 AC1         | 16 u = 280 L      |



\*CAS = Cordless Alliance System is een producent overkoepelend accu-systeem van Metabo.

**REA 15 AC1**

**COMPACTE, ERGONOMISCHE EN SNELHEIDSGESTUURDE ACCU RUGSPROEIER**

Consistent sproeipatroon met instelbare druppelgrootte via regelbare sproeidop (kunststof/messing). Ergonomisch gevormde tank met robuuste pomp en draagriemen met kliksysteem. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu. Per batterijlading max. 100 liter te verspuiten aan 1 bar.

Inhoud: 15 liter.

Regelbare werkdruk: 1 - 3 bar.

Gewicht leeg: 4,4 kg.

| INHOUD                   | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij | 12070701 | 1            | <b>€ 399,95</b>                               | 21 % | 7 611034 220130 |

## REC 15 AC1



### ENERGIEZUINIGE, ERGONOMISCHE EN DRUKGESTUURDE ACCU RUGSPROEIER

Consistent sproeipatroon met instelbare druppelgrootte via regelbare messing sproeidop. Ergonomisch gevormde tank met robuuste pomp en draagriemen met kliksysteem. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu. Per batterijlading max. 280 liter te verspuiten aan 1 bar.  
Inhoud: 15 liter.  
Regelbare werkdruk: 0,5 - 6 bar.  
Gewicht leeg: 5,2 kg.

| INHOUD                      | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|-----------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij    | 12070901 | 1            | € 846,00                                      | 21 % | 7 611034 220154 |
| 1 STUK<br>excl.<br>batterij | 12073001 | 1            | € 692,00                                      | 21 % | 7 611034 220192 |

## REX 15 AC1



### ENERGIEZUINIGE, ERGONOMISCHE EN DRUKGESTUURDE ACCU RUGSPROEIER

Consistent sproeipatroon met instelbare druppelgrootte via regelbare messing sproeidop. Ergonomisch gevormde tank met robuuste pomp en draagriemen met kliksysteem. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu. Per batterijlading max. 500 liter te verspuiten aan 1 bar.  
Inhoud: 15 liter.  
Regelbare werkdruk: 0,5 - 10 bar.  
Gewicht leeg: 10 kg.

| INHOUD                   | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij | 12071001 | 1            | € 1.612,00                                    | 21 % | 7 611034 220222 |

# Accu-spuitcompressor

## AS 1200



### ACCU-SPUITCOMPRESSOR VOOR TOEPASSINGEN OP GROTE HOOGTE

Instelbare luchtstroom en druk gecontroleerde inspuiting in de luchtstroom zorgen voor een maximaal vloeistoftransport over de vereiste afstand. Gelijmatig verdeeld druppelspectrum. Optimale indringing en hoge efficiëntie in het gewas / op het oppervlak. Krachtig, energiebesparend en stil werken met meer bewegingsvrijheid.  
Voor REC 15 AC1 - REX 15 AC1 - A 50 AC1 - A 75 AC1 - A 130 AC1 - BM 1035 AC1  
Regelbare werkhooft: 4 m - 6 m - 8 m - 10 m - 12 m  
Gewicht leeg: 3,5 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12052101 | 1            | € 2.505,00                                    | 21 % | 7 611034 210957 |

# Verrijdbare accu sproeiers

## A 50 AC1



CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



ACCU 8.0 Ah



### 2-WIELIGE ACCU SPROEIER MET ELEKTRONISCHE DRUKREGELING

Geen uitlaatgassen, stil en milieuvriendelijk. Robuuste wielen met blokkeerrem. Slang van 10 m voor een ver toepassingsbereik. Constant sproeibeeld. Grote invulopening met zeef. Robuuste pomp. Elektronische sturing en drukregeling. Accucapaciteit van 1 tot 16 uren naargelang druk en gebruikte accessoires.

Inhoud: 50 liter.

Regelbare werkdruk: 1 - 10 bar.

Gewicht leeg: 33 kg.

| INHOUD                   | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij | 12072701 | 1            | € 2.670,00                                    | 21 % | 7 611034 220260 |

# Kruiwagen-sproeiers

## A 75 AC1



CORDLESS ALLIANCE SYSTEM



ACCU 8.0 Ah



### KRACHTIGE EN MOBIELE KRUIWAGEN-SPROEIER MET ACCU

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu.

Inhoud: 75 liter.

Regelbare werkdruk: 1 - 10 bar.

Gewicht leeg: 46 kg.

| INHOUD                   | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij | 12073801 | 1            | € 3.470,00                                    | 21 % | 7 611034 220338 |

## A 75 AM1



### KRACHTIGE EN MOBIELE KRUIWAGEN-SPROEIER MET HONDA 4-TAKT MOTOR

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank.

Inhoud: 75 liter.

4 selecteerbare drukbereiken: 6/12/18/25 bar.

Gewicht leeg: 56 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11874101 | 1            | € 3.420,00                                    | 21 % | 7 611034 210100 |



## A 75 AE1



### KRACHTIGE EN MOBILE KRIIWAGEN-SPROEIER MET ELEKTRISCHE MOTOR

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank.

Inhoud: 75 liter.

4 selecteerbare drukbereiken: 6/12/18/25 bar.

Gewicht leeg: 51 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11874201 | 1            | € 2.670,00                                    | 21 % | 7 611034 210117 |

## A 130 AC1



### KRACHTIGE EN MOBILE KRIIWAGEN-SPROEIER MET ACCU

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu.

Inhoud: 130 liter.

Regelbare werkdruk: 1 - 10 bar.

Gewicht leeg: 50 kg.

| INHOUD                   | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>incl. batterij | 12073901 | 1            | € 3.885,00                                    | 21 % | 7 611034 220345 |

## A 130 AM1



### KRACHTIGE EN MOBILE KRIIWAGEN-SPROEIER MET HONDA 4-TAKT MOTOR

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank.

Inhoud: 130 liter.

4 selecteerbare drukbereiken: 6/12/18/25 bar.

Gewicht leeg: 60 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11868701 | 1            | € 3.995,00                                    | 21 % | 7 611034 210124 |

## A 130 AE1



### KRACHTIGE EN MOBILE KRIIWAGEN-SPROEIER MET ELEKTRISCHE MOTOR

Transparante tank met grote vulopening. Gemakkelijk te reinigen, externe aanzuigfilter. Verwijderbare 4,5 liter verswatertank met uitloop. Slang van 50 m voor een ver toepassingsbereik. Optimaal zwaartepunt dankzij laagliggende tank.

Inhoud: 130 liter.

4 selecteerbare drukbereiken: 6/12/18/25 bar.

Gewicht leeg: 55 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11868801 | 1            | € 3.195,00                                    | 21 % | 7 611034 210131 |

# Accu Pompstation

BM 1035 AC1



CORDLESS  
ALLIANCE  
SYSTEM



ACCU  
8.0 Ah



## MULTIFUNCTIONEEL POMPSTATION

Kan gemakkelijk op ieder tanksysteem worden aangesloten. Uitstootvrij. Stil en weinig trilling. Compartiment voor tweede batterij. De elektronische drukregelaar en intelligent hydraulisch systeem zorgen voor comfortabel werken. Traploos instelbare werkdruk. Stil en ononderbroken werken dankzij verwisselbare accu.  
Regelbare werkdruk: 1 - 10 bar.  
Gewicht leeg: 9,5 kg.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12072901 | 1            | € 2.099,00                                    | 21 % | 7 611034 220307 |

## Toebehoren en uitrusting

### ALUMINIUM SPROEIBOOM



#### ALUMINIUM SPROEIBOOM MET 4 SPROEIDOPPEN

Voor het behandelen van grote oppervlaktes in een korte tijd. Elke sproeidop heeft een ingebouwde filter.  
Werkbreedte: 1 meter.  
Maximale werkdruk: 12 bar.  
Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - Senior 20 - Spray-Matic 10 B

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11889501 | 1            | € 74,75                                       | 21 % | 7 611034 040677 |

### ALUMINIUM SPROEIBOOM VOOR ACCU RUGSPROEIERS



#### ALUMINIUM SPROEIBOOM MET 4 SPROEIDOPPEN

Voor het behandelen van grote oppervlaktes in een korte tijd. Elke sproeidop heeft een ingebouwde filter.  
Werkbreedte: 1 meter.  
Maximale werkdruk: 12 bar.  
Voor REC 15 AC1

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12033001 | 1            | € 74,75                                       | 21 % | 7 611034 720845 |

## KUNSTSTOF SPROEIBOOM



### KUNSTSTOF SPROEIBOOM MET 4 VLAKSTRAALDOPPEN

Voor het behandelen van grote oppervlaktes in een korte tijd.

Werkbreedte: 1 meter.

Maximale werkdruk: 4 bar.

Voor Garden Star 5 - Hobby Star 5 - REA 15 AC1 - Spray-Matic 10 B

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11659801 | 1            | € 49,50                                       | 21 % | 7 611034 100975 |

## SPROEILANS 80 CM



### SPROEILANS 80 CM MET SCHROEFDRAAD AANSLUITING

Voor Flox 10 - Iris 15 - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 28556606 | 1            | € 16,80                                       | 21 % | 7 611034 701400 |

## XL 8 D TELESCOPISCHE LANS



### UITSCHUIFBARE TELESCOPISCHE LANS VAN 7 M

Uitschuifbare lans voor het verstuiven van poeder op hoogte. Op te bergen in tas van 1,3 m.

Maximale werkdruk: 6 bar.

Gewicht: 1,5 kg.

Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - REC 15 AC1 - RPD 15 ABR - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11935401 | 1            | € 461,25                                      | 21 % | 7 611034 113791 |

## XL 8 - SPROEIKOP VOOR VLOEISTOFFEN



### VERSTELBAAR SPROEIKOPSTUK

Te combineren met XL 8 D om vloeistoffen te kunnen sproeien.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11938901 | 1            | € 40,95                                       | 21 % | 7 611034 113869 |



## VROUWELIJKE SNELKOPPELING

### VROUWELIJKE KOPPELING OM SNEL VAN LANS TE WISSELEN

Voor alle toestellen met schroefkoppeling.



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12068301 | 1            | € 44,60                                       | 21 % | 7 611034 150833 |

## MANNELIJKE SNELKOPPELING

### MANNELIJKE KOPPELING OM SNEL VAN LANS TE WISSELEN

Voor alle toestellen met schroefkoppeling.



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12068401 | 1            | € 35,40                                       | 21 % | 7 611034 150840 |

## SPROEIKAP PRO

### LOKAAL EN GERICHT SPROEIEEN

Uitmate praktisch bij het verspuiten van herbiciden, zonder sierplanten te raken. De ovale vorm komt overeen met het sproeipatroon van de geïntegreerde vlakstraal messing sproeidop. Schroefkoppeling.

Afmeting: 37 x 14 cm.

Maximale werkdruk: 1,5 - 6 bar.

Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - REC 15 AC1 - Senior 20



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 10501606 | 1            | € 28,75                                       | 21 % | 7 611034 110906 |

## SPROEIKAP HOBBY

### LOKAAL EN GERICHT SPROEIEEN

Uitmate praktisch bij het verspuiten van herbiciden, zonder sierplanten te raken. De ovale vorm komt overeen met het sproeipatroon van de geïntegreerde vlakstraal kunststof sproeidop. Klemkoppeling.

Afmeting: 32 x 13 cm.

Maximale werkdruk: 2 - 4 bar.

Voor Garden Star 3 - Garden Star 5 - Hobby Star 5 - RPD 15 ABR



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11871101 | 1            | € 20,50                                       | 21 % | 7 611034 110066 |

## SPROEIKAP ROND



### ZEER PRECIJS SPROEIEN, ENKEL DAAR WAAR NODIG

Voor zeer gericht verspuiten van product. Uitermate geschikt voor toepassingen op moeilijk bereikbare plaatsen zoals b.v. onder hagen. Wervellichaam met kunststof sproeidop. Klemkoppeling.

Afmeting: 12,5 x 11 cm.

Maximale werkdruk: 1 - 4 bar.

Voor Garden Star 3 - Garden Star 5 - Hobby Star 5 - RPD 15 ABR - Super Star 1.25

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11864801 | 1            | € 16,50                                       | 21 % | 7 611034 110042 |

## VARIO GUN



### SPROEIPISTOOL VOOR BEHANDELING TOT 6 M HOOGTE

Regelbaar van nevel tot 6 m straal. Uitermate geschikt voor struiken, hagen en bomen. Zeer licht en te bedienen met 1 hand.

Geïntegreerde filter.

Werkdruk: min. 4 bar - max. 10 bar.

Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - REA 15 AC1 - REC 15 AC1 - RPD 15 ABR - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11558501 | 1            | € 51,25                                       | 21 % | 7 611034 100821 |

## DRIFTREDUCERENDE SPUITDOP GEEL



### DRIFTREDUCERENDE SPUITDOP GEEL

Voor Flox 10 - Iris 15 - Senior 20 - REX 15 AC1 - A 50 AC1 - REC 15 AC1

Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12009403 | 1            | € 24,45                                       | 21 % | 7 611034 720302 |

## DRIFTREDUCERENDE SPUITDOP GROEN



### DRIFTREDUCERENDE SPUITDOP GROEN

Voor Flox 10 - Iris 15 - Senior 20 - REX 15 AC1 - A 50 AC1 - REC 15 AC1

Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12009402 | 1            | € 24,45                                       | 21 % | 7 611034 720715 |

## DRIFTREDUCERENDE SPIUTDOP ROOD




### DRIFTREDUCERENDE SPIUTDOP ROOD

Voor Flox 10 - Iris 15 - Senior 20 - REX 15 AC1 - A 50 AC1 - REC 15 AC1  
Maximale werkdruk: 6 bar.

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12009405 | 1            | € 24,30                                       | 21 % | 7 611034 720722 |

## KETSDOP



### SPIUTDOP VOOR ONKRUIDBESTRIJDING

Voor grote oppervlakten met hoge sproeivolumes. De sproeihoek hangt af van de werkdruk.  
Werkbreedte: 1,2 m.  
Regelbare werkdruk: 0,5 - 2 bar.

Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - REC 15 AC1 - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 10501803 | 1            | € 9,80                                        | 21 % | 7 611034 100241 |

## DUBBELE SPROEIKOPHOUDER



### DRAGER VOOR 2 SPIUTDOPPEN

Voor Flox 10 - Iris 15 - Profi Star 5 - REC 15 AC1 - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12006401 | 1            | € 20,50                                       | 21 % | 7 611034 031798 |

## BOCHT



### BOCHT, DRAAD G1/4"-G1/4U

Voor Profi Star 5 - RPD 15 ATS - Flox 10 - Iris 15 - Senior 20

| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 10500503 | 1            | € 13,10                                       | 21 % | 7 611034 100098 |

## DRUKVENTIEL CONSTATE DRUK 1 BAR

### DRUKVENTIEL VOOR CONSTATE DRUK GEEL 1 BAR

Voor Spray-Matic 5 - Spray-Matic 10 B - Profi Star 5 - Flox 10 - Iris 15 - Senior 20



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11698402 | 1            | € 38,70                                       | 21 % | 7 611034 040714 |

## DRUKVENTIEL CONSTATE DRUK 1,45 BAR

### DRUKVENTIEL VOOR CONSTATE DRUK ROOD 1,45 BAR

Voor Spray-Matic 5 - Spray-Matic 10 B - Profi Star 5 - Flox 10 - Iris 15 - Senior 20



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11698403 | 1            | € 38,70                                       | 21 % | 7 611034 040721 |

## DRUKVENTIEL CONSTATE DRUK 2 BAR

### DRUKVENTIEL VOOR CONSTATE DRUK BLAUW 2 BAR

Voor Spray-Matic 5 - Spray-Matic 10 B - Profi Star 5 - Flox 10 - Iris 15 - Senior 20



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 11698401 | 1            | € 38,70                                       | 21 % | 7 611034 040707 |

## DRUKREGELKLEP PR 3

### DRUKREGELAAR

Verzekert een constante, gelijkmatige druk bij zowel druksproeiers als handmatig aangedreven rugsproeiers. Afhankelijk van de toepassing kan het drukniveau optimaal aangepast worden tussen 1 en 3 bar.

Voor DR5 - Profi Star 5 - RPD 15 ABR - Flox 10 - Iris 15 - Spray-Matic 10 B



| INHOUD | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|--------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK | 12098901 | 1            | € 35,95                                       | 21 % | 7 611034 011929 |



## LI-ION BATTERIJ 18 V LI-POWER/2.0 AH + BATTERIJ OPLADER



### CAS BATTERIJ + OPLADER

Voor REA 15 AC1



| INHOUD                             | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>18 V Li-<br>Power/2.0 Ah | 12070301 | 1            | € 117,95                                      | 21 % | 7 611034 150871 |
| 1 STUK<br>Lader                    | 12074501 | 1            | € 63,50                                       | 21 % | 7 611034 150949 |

## LI-ION BATTERIJ 18 V LI-POWER/4.0 AH + BATTERIJ SNELLADER



### CAS BATTERIJ + SNELLADER

Voor REC 15 AC1



| INHOUD                             | CODE     | BESTELENHEID | ADVIESVERKOOPPRIJS<br>PARTICULIER (INCL. BTW) | BTW  | EAN CODE        |
|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|-----------------|
| 1 STUK<br>18 V Li-<br>Power/4.0 Ah | 12071401 | 1            | € 174,25                                      | 21 % | 7 611034 150895 |
| 1 STUK<br>Snellader                | 12070101 | 1            | € 111,95                                      | 21 % | 7 611034 150864 |



## CORDLESS ALLIANCE SYSTEM:

**Cordless Alliance System (CAS) is een producent overkoepelend accu-systeem van Metabo.**

- **100% uitwisselbaar met meer dan 140 machines in de 18 Volt-klasse**

1 batterij voor meerdere toestellen: nu kun je machines, accu-packs en laders van verschillende fabrikanten zonder problemen combineren.

- **100% toonaangevende accu-technologie**

CAS gebruikt 's werelds krachtigste accu-systeem in de markt: Metabo. Met meer dan 30 jaar accu-competentie, is Metabo de marktleider in accu-technologie.

De focus ligt op 18 Volt, het meest belangrijke toepassingsgebied voor de professional.

- **100% voordeel voor de gebruiker**

CAS staat voor een geavanceerd accu-systeem waarop je kunt vertrouwen, voor verschillende standaard- en speciaal toepassingen.

Wat is het voordeel? Dankzij het meervoudig gebruik van bestaande accu-packs krijgt u heldere kostenvoordelen.

CAS biedt ook maximale betrouwbaarheid en hoge investeringszekerheid van een gegarandeerd toekomstbestendig accu-systeem.

- **100% betrouwbare producenten!  
100% zekerheid voor u**

De CAS partners zijn een alliantie van generalisten en specialisten met een duidelijke focus op elektrisch gereedschap voor professionele toepassingen. Ze verenigen innovatie, de hoogste prestaties van de producten en het gemeenschappelijke doel om professionals onafhankelijk te maken van het stopcontact.



**Deze prijslijst Birchmeier geldt voor de verkoop in België en Groothertogdom Luxemburg vanaf 21 september 2020 en vervangt en annuleert alle voorgaande prijslijsten.**

DCM n.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opgegeven prijzen in de loop van het seizoen aan te passen, ingevolge schommelingen in de grondstoffen- en energieprijzen.

Verder zijn voor elke verkoop en/of levering de algemene voorwaarden van DCM n.v., zoals hieronder vermeld, van toepassing. DCM n.v. verwerpt uitdrukkelijk alle voorwaarden welke hiermee in strijd zijn.

**Betalingen:** 30 dagen na factuurdatum

EP: uitwisselbare europallet (80 x 120 cm) (€ 7,50)

MP: verloren minipallet (80 x 60 cm)

MMP: verloren mini-mini-pallet (40 x 60 cm)

Enkel EP in goede staat worden teruggenomen

## Handelaars:

Prijzen gelden franco geleverd vanaf € 300,00 (=netto orderwaarde).

Bij bestellingen die lager zijn dan € 300,00 wordt een extra transportkost van € 16,00 aangerekend.

Geen afhaalkorting van toepassing op Birchmeier®.

## Betalingskorting:

Bij betaling binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum heeft u recht op een korting voor contante betaling van 1%.

## Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

Alleen onze hierna vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing, niettegenstaande alle bijzondere of algemene voorwaarden vermeld op aankooporders of andere documenten van de koper of opdrachtgever.

**ARTIKEL 1. OFFERTES – ORDERBEVESTIGINGEN.** Onze offertes en orderbevestigingen zijn slechts 5 dagen geldig tenzij wij ervoor opteren om deze alsnog uit te voeren.

**ARTIKEL 2. LEVERINGSTERMIJN.** De leveringstermijnen die bepaald werden, zijn niet-bindend en worden slechts als aanwijzing gegeven, zodanig dat een eventuele vertraging aan de koper in geen geval recht geeft op schadevergoeding of ontbinding van de koop.

**ARTIKEL 3. LEVERINGSPLAATS – RISICO.** Alle leveringen worden gedaan in de exploitatiezetel te Grobbendonk. De overhandiging van de goederen geschiedt op geldige wijze door de terbeschikkingstelling van het verkochte materiaal aan de koper in onze lokalen zodra de goederen geïndividualiseerd zijn. De koper draagt in ieder geval het risico van de goederen vanaf deze terbeschikkingstelling, zelfs ingeval van franco verkoop of van vervoer door de verkoper.

**ARTIKEL 4. WAARBORGVERPAKKINGEN – PALLETS.** Ingeval producten worden geleverd op europallets, in aangerekende verpakking of elke andere waarborgverpakking, zal de waarborgsom eveneens aan de koper worden gefactureerd. Enkel indien de verpakking/pallet in goede staat en niet gebruikt voor andere doeleinden franco aan onze exploitatiezetel te Grobbendonk wordt terugbezorgd, zal de betreffende waarborgsom in mindering worden gebracht. Naar onze keuze kan de waarborgsom worden terugbetaald of in mindering worden gebracht van elke zelfs niet-vernietvallen vordering die wij op de koper hebben in hoofdsom, schadebeding, interesten en kosten.

**ARTIKEL 5. KLACHTEN.** Eventuele klachten betreffende de hoeveelheid, aard, hoedanigheid en conformiteit van de goederen dienen, op straffe van verval, op het ogenblik van de aanvaarding te geschieden en alleszins uiterlijk 5 dagen na ontvangst per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. Klachten betreffende verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, uiterlijk 8 dagen na de ontdekking en ten laatste 6 maanden na levering per aangetekend schrijven aan ons te worden bevestigd. In geen geval kan een klacht ertoe leiden dat de betaling van de prijs geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort. Onze aansprakelijkheid is alleszins beperkt tot maximum de vervanging van de geleverde goederen met uitsluiting van alle andere vergoedingen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, zoals onder meer schade aan personen, goederen en gewassen van de koper of derden.

**ARTIKEL 6. BETALING.** Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling zijn onze facturen contant betaalbaar op onze exploitatiezetel te Grobbendonk. Eventuele wisselrisico's zijn uitsluitend ten laste van de koper die ons hiervoor zal dienen te vergoeden en te vrijwaren. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling hebben onze vertegenwoordigers of agenten geen toelating om gelijk welke sommen in onze naam in ontvangst te nemen.

**ARTIKEL 7. WANBETALING.** Voor bedragen die door de koper op de vervaldag niet zijn betaald, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per maand verschuldigd waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd. Bovendien is de koper bij jaartijdige betaling een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt bepaald op 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 35,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de werkelijk geleden schade te bewijzen. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur maakt alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk opeisbaar.

**ARTIKEL 8. SCHULDVERGELIJKING.** Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling vormen alle vorderingen met dezelfde klant, ongeacht hun rechtskarakter of de eraan verbonden voorwaarden, onderdeel van één overeenkomst waarvan de wederzijdse verplichtingen elkaar voortdurend compenseren.

**ARTIKEL 9. VERBINTENISSEN.** Eventuele verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers of agenten buiten het kader van deze voorwaarden binden ons slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door onze directie.

**ARTIKEL 10. WANPRESTATIE.** Indien de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de koop lastens de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden/verbroken zijn. De schadevergoeding wegens wanprestatie van de koper wordt forfaitair vastgesteld op 15% van de koopprijs met een minimum van € 500,00. Wij behouden ons tevens het recht voor om de uitvoering in natura te vervolgen en/of de werkelijke schade te bewijzen.

**ARTIKEL 11. KREDIETWAARDIGHEID.** Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschonden wordt, ondermeer door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper of andere aanwijsbare redenen, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten totdat de koper is overgegaan tot het stellen van de nodige waarborgen voor de goede uitvoering van zijn verplichtingen. Indien de koper weigert om hierop in te gaan, zal dit een wanprestatie zijn in zijn hoofde in de zin van artikel 10 en zal dit artikel integraal van toepassing zijn.

**ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD.** De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van zowel de hoofdsom, het schadebeding, de interesten en de kosten. Alle risico's zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven ons verworven als schadevergoeding onder meer voor de eventuele verliezen bij wederverkoop. Ingeval de koper de ons toebehorende goederen verkoopt, zelfs verwerkt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze verkoop aan ons over. Hij verbindt er zich toe de wederpartij hiervan in te lichten.

**ARTIKEL 13. BEVOEGDHEID – TOEPASSELIJK RECHT.** Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel, deze van onze exploitatiezetel of deze van de woonplaats/maatschappelijke zetel van de koper, naar onze keuze, bevoegd. Alleszins zijn de Belgische rechtbanken bevoegd en is enkel Belgisch recht van toepassing.

**ARTIKEL 14. VERZAKING – NIETIGHEID – VOORRANG.** Het niet-toepassen van één of meer bepalingen van onderhavige voorwaarden kan door de koper nooit als verzaking aan deze voorwaarden worden aanzien. De nietigheid van een of meer artikelen of een gedeelte van een artikel tast de geldigheid van deze voorwaarden niet aan. Onze voorwaarden hebben in ieder geval voorrang op deze van de koper die, door het plaatsen van een bestelling, afstand doet van zijn eigen algemene voorwaarden en hierop geen aanspraak meer zal maken.



#### Waarborgen Birchmeier:

Alle toestellen van Birchmeier genieten een fabrieksgarantie van 2 jaar na aankoopdatum. Op batterijen en laders geldt een waarborg van 1 jaar. Het kassaticket is het bewijs van aankoop en dient steeds meegebracht te worden bij een garantie-aanvraag. Bij verlies van het kassaticket vervalt ook de garantie. Waarborg is enkel geldig mits correct gebruik van het toestel. Normale slijtage op bewegende onderdelen en dichtingen vallen niet onder deze garantie. Om garantie te kunnen invoeren dient dit per mail aangevraagd te worden, dit via het emailadres:

**[birchmeier.service@dcm-info.com](mailto:birchmeier.service@dcm-info.com)**, met vermelding van het type toestel, omschrijving van het probleem en een kopie van het kassaticket. Gelieve bij afhaling het toestel te voorzien van het ontvangen vervoersdocument, dat door ons aan u wordt bezorgd.

DCM zal het defecte toestel ophalen en onze technische dienst zal dit nakijken. Indien mogelijk wordt het toestel hersteld en teruggestuurd naar het verkooppunt van aanvraag.

De bijhorende transportkosten worden in geval van garantie gedragen door DCM. Indien het ontvangen defecte toestel niet kan worden hersteld, zal dit worden gecrediteerd.

Indien het defect werd veroorzaakt door een verkeerd gebruik of wij vaststellen dat de herstelling op eigen initiatief werd uitgevoerd, kan dit niet meer aanvaard worden onder garantie.

Indien het toestel niet defect is en toch werd opgestuurd, of niet voldoet aan de garantievoorwaarden, zal dit worden hersteld op kosten van de koper. Transportkosten in deze gevallen bedragen € 32,00. Werkuren voor een herstelling buiten garantie bedragen (€ 15,00 per 15 min.).

De toestellen die worden opgestuurd dienen leeg en gereinigd te zijn. Toestellen die nog vloeistof bevatten kunnen niet worden hersteld.

#### DCM N.V.

Industriezone Herentals "Klein Gent" (E 313 – uitrit 21)  
Bannerlaan 79 – 2280 GROBBENDONK

Tel.: 014/25 73 57 – Fax: 014/21 76 02  
e-mail: [dcm@dcm-info.com](mailto:dcm@dcm-info.com)











DCM - DE CEUSTER MESTSTOFFEN N.V.

Bannerlaan 79 - Industriezone 'Klein Gent'

2280 Grobbendonk

België

T: 014/25 73 57

F: 014/21 76 02

E-mail: [dcm@dcm-info.com](mailto:dcm@dcm-info.com)



[www.dcm-info.com](http://www.dcm-info.com)